

# Městský úřad Rtně v Podkrkonoší

## stavební odbor

Hronovská 431, 542 33Rtně v Podkrkonoší

SZ-Č.j.: 2023/679/st/Cís-1697  
Vyřizuje: Bc. Jana Císařová  
Tel.: 499 787 015, 608 041 913  
e-mail: stavebni2@mestortyne.cz

Dne: 28.06.2023

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Rtně v Podkrkonoší, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“). Žádost dne 20.02.2023 podal

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,**  
kterého zastupuje **Jaroslav Kulička, IČO 76512037, Okružní č.p. 932, 517 21 Týniště nad**  
**Orlicí,**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### rozhodnutí o umístění stavby

#### **IE-12-2008750 Batňovice, V. Svatoňovice obnova nn**

(dále jen "stavba")

**Distribuční kabelové vedení NN** – zemní, na pozemcích st. p. 211 (zast.pl.), st. p. 212 (zast.pl.), st. p. 230 (zast.pl.), st. p. 232 (zast.pl.), st. p. 233 (zast.pl.), st. p. 239 (zast.pl.), st. p. 242/1 (zast.pl.), st. p. 242/2 (zast.pl.), st. p. 279 (zast.pl.), st. p. 302 (zast.pl.), st. p. 378 (zast.pl.), st. p. 418 (zast.pl.), st. p. 419 (zast.pl.), parc. č. 11/10 (orná půda), parc. č. 13/6 (ostatní pl.), parc. č. 15/2 (zahrada), parc. č. 16/4 (ostatní pl.), parc. č. 17/3 (zahrada), parc. č. 17/5 (zahrada), parc. č. 17/7 (ostatní pl.), parc. č. 21/1 (trvalý travní porost), parc. č. 644/14 (orná půda), parc. č. 644/15 (orná půda), parc. č. 645 (ostatní pl.), parc. č. 653/5 (zahrada), parc. č. 654/2 (zahrada), parc. č. 654/3 (zahrada), parc. č. 660/7 (ostatní pl.), parc. č. 662/1 (orná půda), parc. č. 665 (trvalý travní porost), parc. č. 669/1 (zahrada), parc. č. 671/1 (ostatní pl.), parc. č. 671/3 (ostatní pl.), parc. č. 671/4 (ostatní pl.), parc. č. 675/5 (ostatní pl.), parc. č. 675/10 (ostatní pl.), parc. č. 675/12 (ostatní pl.), parc. č. 675/16 (ostatní pl.), parc. č. 675/19 (ostatní pl.), parc. č. 675/24 (ostatní pl.), parc. č. 679/1 (zahrada), parc. č. 680 (zahrada), parc. č. 686/1 (ostatní pl.), parc. č. 686/2 (ostatní pl.), parc. č. 687 (ostatní pl.), parc. č. 707/2 (ostatní pl.), parc. č. 709/1 (ostatní pl.), parc. č. 711/7 (ostatní pl.), parc. č. 999/1 (ostatní pl.), parc. č. 999/2 (ostatní pl.), parc. č. 1050/2 (ostatní pl.), parc. č. 1050/4 (ostatní pl.), parc. č. 1050/6 (ostatní pl.), parc. č. 1050/20 (ostatní pl.), parc. č. 1050/22 (ostatní pl.), parc. č. 1050/25 (ostatní pl.), parc. č. 1050/26 (ostatní pl.), parc. č. 1051/1 (ostatní pl.), parc. č. 1051/5 (ostatní pl.), parc. č. 1051/6 (ostatní pl.), parc. č. 1053 (ostatní pl.), parc. č. 1054 (ostatní pl.), parc. č. 1055 (ostatní pl.), parc. č. 1094/2 (vodní plocha), parc. č. 1095/1 (vodní plocha), parc. č. 1178 (ostatní pl.), parc. č. 1181/21 (ostatní pl.), parc. č. 1181/22 (ostatní pl.), parc. č. 1181/23 (ostatní pl.), parc. č. 1181/24 (ostatní pl.), parc. č. 1188/3 (ostatní pl.), parc. č. 1189/1 (ostatní pl.), parc. č. 1189/2 (ostatní pl.),

parc. č. 1189/4 (ostatní pl.), parc. č. 1189/5 (ostatní pl.), parc. č. 1192/1 (ostatní pl.), parc. č. 1192/3 (ostatní pl.), parc. č. 1192/5 (ostatní pl.), v katastrálním území **Batňovice**, st. p. 520 (zast.pl.), st. p. 521 (zast.pl.), st. p. 522 (zast.pl.), st. p. 523 (zast.pl.), st. p. 524 (zast.pl.), st. p. 525 (zast.pl.), st. p. 526 (zast.pl.), st. p. 527 (zast.pl.), st. p. 528 (zast.pl.), st. p. 529 (zast.pl.), st. p. 530 (zast.pl.), st. p. 531 (zast.pl.), st. p. 532 (zast.pl.), st. p. 533 (zast.pl.), st. p. 534 (zast.pl.), st. p. 557 (zast.pl.), st. p. 558 (zast.pl.), st. p. 559 (zast.pl.), st. p. 560 (zast.pl.), st. p. 610 (zast.pl.), parc. č. 541/4 (trvalý travní porost), parc. č. 541/12 (ostatní pl.), parc. č. 541/14 (ostatní pl.), parc. č. 547/1 (trvalý travní porost), parc. č. 547/3 (zahrada), parc. č. 547/4 (ostatní pl.), parc. č. 547/5 (ostatní pl.), parc. č. 547/7 (trvalý travní porost), parc. č. 547/9 (trvalý travní porost), parc. č. 547/11 (ostatní pl.), parc. č. 547/12 (ostatní pl.), parc. č. 547/13 (trvalý travní porost), parc. č. 547/18 (trvalý travní porost), parc. č. 547/20 (ostatní pl.), parc. č. 547/26 (trvalý travní porost), parc. č. 1882 (ostatní pl.), parc. č. 2002/3 (vodní plocha) v katastrálním území **Velké Svatoňovice**

**nové kabelové vedení HDV** (hlavní domovní vedení) - zemní, na pozemcích st. p. 97 (zast.pl.), st. p. 202 (zast.pl.), st. p. 211 (zast.pl.), st. p. 212 (zast.pl.), st. p. 228 (zast.pl.), st. p. 229 (zast.pl.), st. p. 230 (zast.pl.), st. p. 232 (zast.pl.), st. p. 233 (zast.pl.), st. p. 239 (zast.pl.), st. p. 241 (zast.pl.), st. p. 242/1 (zast.pl.), st. p. 242/2 (zast.pl.), st. p. 246 (zast.pl.), st. p. 247 (zast.pl.), st. p. 263 (zast.pl.), st. p. 278 (zast.pl.), st. p. 279 (zast.pl.), st. p. 302 (zast.pl.), st. p. 303 (zast.pl.), st. p. 418 (zast.pl.), st. p. 419 (zast.pl.), st. p. 421 (zast.pl.), st. p. 477 (zast.pl.), st. p. 487 (zast.pl.), st. p. 500 (zast.pl.), st. p. 502 (zast.pl.), parc. č. 11/10 (orná půda), parc. č. 13/4 (ostatní pl.), parc. č. 15/2 (zahrada), parc. č. 17/2 (zahrada), parc. č. 17/3 (zahrada), parc. č. 17/4 (trvalý travní porost), parc. č. 17/5 (zahrada), parc. č. 17/7 (ostatní pl.), parc. č. 37/4 (zahrada), parc. č. 644/14 (orná půda), parc. č. 644/15 (orná půda), parc. č. 654/2 (zahrada), parc. č. 654/3 (zahrada), parc. č. 660/7 (ostatní pl.), parc. č. 669/1 (zahrada), parc. č. 669/3 (zahrada), parc. č. 675/16 (ostatní pl.), parc. č. 675/19 (ostatní pl.), parc. č. 676/1 (zahrada), parc. č. 679/1 (zahrada), parc. č. 680 (zahrada), parc. č. 711/7 (ostatní pl.), parc. č. 711/10 (ostatní pl.), parc. č. 1051/5 (ostatní pl.), parc. č. 1094/4 (ostatní pl.), parc. č. 1178 (ostatní pl.), parc. č. 1189/2 (ostatní pl.) v katastrálním území **Batňovice**, st. p. 519 (zast.pl.), st. p. 520 (zast.pl.), st. p. 521 (zast.pl.), st. p. 522 (zast.pl.), st. p. 523 (zast.pl.), st. p. 524 (zast.pl.), st. p. 525 (zast.pl.), st. p. 526 (zast.pl.), st. p. 527 (zast.pl.), st. p. 528 (zast.pl.), st. p. 529 (zast.pl.), st. p. 530 (zast.pl.), st. p. 531 (zast.pl.), st. p. 532 (zast.pl.), st. p. 533 (zast.pl.), st. p. 534 (zast.pl.), st. p. 557 (zast.pl.), st. p. 558 (zast.pl.), st. p. 559 (zast.pl.), st. p. 560 (zast.pl.), st. p. 572 (zast.pl.), st. p. 574 (zast.pl.), st. p. 575 (zast.pl.), st. p. 597 (zast.pl.), st. p. 599 (zast.pl.), st. p. 601 (zast.pl.), st. p. 609 (zast.pl.), st. p. 610 (zast.pl.), st. p. 612 (zast.pl.), st. p. 746 (zast.pl.), parc. č. 541/4 (trvalý travní porost), parc. č. 541/12 (ostatní pl.), parc. č. 547/4 (ostatní pl.), parc. č. 547/5 (ostatní pl.), parc. č. 547/6 (ostatní pl.), parc. č. 547/7 (trvalý travní porost), parc. č. 547/9 (trvalý travní porost), parc. č. 547/11 (ostatní pl.), parc. č. 547/12 (ostatní pl.), parc. č. 547/13 (trvalý travní porost), parc. č. 547/18 (trvalý travní porost), parc. č. 547/20 (ostatní pl.), parc. č. 547/23 (ostatní pl.), parc. č. 547/26 (trvalý travní porost) v katastrálním území **Velké Svatoňovice**.

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba technické infrastruktury - modernizace distribuční soustavy pro přenos elektřiny. Vrchní venkovní vedení nn bude nahrazeno podzemním kabelovým vedením nízkého napětí 1 kV včetně připojení napájení stávajících objektů.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude provedena v části obce Velké Svatoňovice v chatové oblasti u nádrže Podháj (Batňovický rybník) a v obci Batňovice v lokalitě kostel, NN STELL, trafostanice TU 0314 u čp. 132, trafostanice TU 0631 u čp. 127.
- Trasy kabelů jsou v maximální míře umístěny do travnatých ploch. V místech, kde není možné vést trasu v travnaté ploše, bude trasa provedena ve zpevněné ploše. Křížení komunikací I. a III. třídy bude provedeno protlakem. Ostatní křížení a zásahy do zpevněných ploch budou provedeny překopem. V rámci stavby bude dále provedeno křížení vodního toku. Toto křížení bude provedeno po mostní konstrukci v ocelových trubkách.

Úsek od trafostanice TU 0631 po pilíř SR722/NKW2 č. R38 (u č.e.55 Batňovice)

Z trafostanice TU\_0631 bude provedeno nové zemní elektrické distribuční kabelové vedení nízkého napětí, které bude smyčkovat přípojkové pilíře, které budou umístěny na hranicích parcel jednotlivých

odběratelů. U č.p.86 (Batňovice) bude osazen rozpojovací pilíř, v kterém odjištěna odbočka směr č.p. 86 a 84 (Batňovice). Tento úsek kabelového vedení bude ukončen v rozpojovacím, pilíři SR722INKW2 č.R25.

Dále bude provedeno hlavní domovní vedení pomocí kabelového vedení, což je propoj mezi přípojkovou skříní provozovatele distribuční soustavy a elektroměrovým rozvaděčem odběratele (dále jen „HDV“). Tyto HDV jsou ve vlastnictví jednotlivých odběratelů a provozovatel distribuční soustavy tyto HDV provede na své náklady a následně je předá k užívání odběratelům.

#### Úsek od trafostanice TU 0314 po pilíř SR602/NKW2 č. R25 (u č.p. 206 Batňovice)

Z trafostanice TU\_0341 bude provedeno nové zemní elektrické distribuční kabelové vedení nízkého napětí, které bude smyčkovat přípojkové pilíře, které budou umístěny na hranicích parcel jednotlivých odběratelů. U č.p. 136 (Batňovice) bude osazen rozpojovací pilíř, v kterém odjištěna odbočka směr č.p. 141, 135, 120 a 154 (Batňovice). Dále bude v tomto pilíři odjištěna odbočka směr č.p. 139 a 140 (Batňovice). Tento úsek kabelového vedení bude ukončen v rozpojovacím pilíři SR602/NKW2 č. R25.

Dále bude provedeno hlavní domovní vedení pomocí kabelového vedení, což je propoj mezi přípojkovou skříní provozovatele distribuční soustavy a elektroměrovým rozvaděčem odběratele. Tyto HDV jsou ve vlastnictví jednotlivých odběratelů a provozovatel distribuční soustavy tyto HDV provede na své náklady a následně je předá k užívání odběratelům.

#### Úsek od pilíře SR602/NKW2 č. R25 (u č.p. 206 Batňovice) po pilíř SR722/NKW2 č. R38 (u č.e. 55 Batňovice)

Z rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 č. R25 bude provedeno nové zemní elektrické distribuční kabelové vedení nízkého napětí, které bude smyčkovat přípojkové pilíře, které budou umístěny na hranicích parcel jednotlivých odběratelů a bude ukončeno v rozpojovacím pilíři SR722INKW2 č. R38. V tomto pilíři bude odjištěna odbočka směr č.p. 26 (Batňovice).

Dále bude v tomto pilíři odjištěna odbočka směr č.p. 260 a odbočka směr č.p. 122, 126 a č.e. 3 (Batňovice).

Dále bude provedeno hlavní domovní vedení pomocí kabelového vedení, což je propoj mezi přípojkovou skříní provozovatele distribuční soustavy a elektroměrovým rozvaděčem odběratele. Tyto HDV jsou ve vlastnictví jednotlivých odběratelů a provozovatel distribuční soustavy tyto HDV provede na své náklady a následně je předá k užívání odběratelům.

#### Úsek od pilíře SR602/NKW2 č. R25 (u č.p. 206 Batňovice) po skříně SR602/NW12 č. R27 (na č.p. 186 Batňovice)

Z rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 č. R25 bude provedeno nové zemní elektrické distribuční kabelové vedení nízkého napětí do skříně SR602/NVW2 č. R27. V této skříně bude odjištěna odbočka směr pilíř SS100/NKE1P-C č. P80. Dále bude do pilíře č. R27 přepojeno stávající kabelové vedení směr stávající pilíř č.R8.

Dále bude provedeno hlavní domovní vedení pomocí kabelového vedení, což je propoj mezi přípojkovou skříní provozovatele distribuční soustavy a elektroměrovým rozvaděčem odběratele. Tyto HDV jsou ve vlastnictví jednotlivých odběratelů a provozovatel distribuční soustavy tyto HDV provede na své náklady a následně je předá k užívání odběratelům.

#### Úsek od skříně SR602/NKW2 č. R27 (na č.p. 186 Batňovice) po pilíř SR602/NKW2 č. R19 (u č.e. 49 Velké Svatoňovice)

Z rozpojovací skříně SR602/NVW2 č. R27 bude provedeno nové zemní elektrické distribuční kabelové vedení nízkého napětí, které bude smyčkovat přípojkové pilíře, které budou umístěny na hranicích parcel jednotlivých odběratelů a bude ukončeno v rozpojovacím pilíři SR602/NKW2 č. R19,

Dále bude provedeno hlavní domovní vedení pomocí kabelového vedení, což je propoj mezi přípojkovou skříní provozovatele distribuční soustavy a elektroměrovým rozvaděčem odběratele. Tyto HDV jsou ve vlastnictví jednotlivých odběratelů a provozovatel distribuční soustavy tyto HDV provede na své náklady a následně je předá k užívání odběratelům.

Připojení kostela zůstane stávající, bude pouze provedena výměna stávajícího nadzemního vedení ze stávajícího sloupu č. 3 směrem na budovu kostela. Na budově bude provedena výměna přípojkové skříně a kabelový propoj do stávajícího elektroměrového rozvaděče.

Tato výměna je plánovaná v rámci udržovacích prací dle § 79 odst. 2 písm. s a § 103 stavebního zákona.

Předpokládá se tedy provedení stavby bez vydání územního rozhodnutí (Územního souhlasu) a bez vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) a bez zřízení nových věcných břemen.

Úsek od skříně SR602/NKW2 č. R19 (u č.e. 49 Velké Svatoňovice) po pilíř SR502/NKW2 č.R45 (u č.p. 179 Velké Svatoňovice)

Z rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 č. R19 bude provedeno nové zemní elektrické distribuční kabelové vedení nízkého napětí, které bude smyčkovat přípojkové pilíře, které budou umístěny na hranicích parcel jednotlivých odběratelů a bude ukončeno v rozpojovacím pilíři SR502/NKW2 č. R45. Z tohoto pilíře bude dále proveden vývod do stávajícího nadzemního vedení po stávajícím betonovém sloupu.

Dále bude provedeno hlavní domovní vedení pomocí kabelového vedení, což je propoj mezi přípojkovou skříní provozovatele distribuční soustavy a elektroměrovým rozvaděčem odběratele. Tyto HDV jsou ve vlastnictví jednotlivých odběratelů a provozovatel distribuční soustavy tyto HDV provede na své náklady a následně je předá k užívání odběratelům.

Úsek od pilíře SR602/NKW2 č.R19 (u č.e. 49 Velké Svatoňovice) po pilíř SR602/NKW2 č. R42 (u č.e. 2 Velké Svatoňovice)

Z rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 č. R19 bude provedeno nové zemní elektrické distribuční kabelové vedení nízkého napětí, které bude smyčkovat přípojkové pilíře, které budou umístěny na hranicích parcel jednotlivých odběratelů a bude ukončeno v rozpojovacím pilíři SR602/NKW2 č. R42.

Dále bude provedeno hlavní domovní vedení pomocí kabelového vedení, což je propoj mezi přípojkovou skříní provozovatele distribuční soustavy a elektroměrovým rozvaděčem odběratele. Tyto HDV jsou ve vlastnictví jednotlivých odběratelů a provozovatel distribuční soustavy tyto HDV provede na své náklady a následně je předá k užívání odběratelům.

Úsek od pilíře SR602/NKW2 č. R42 (u č.e. 2 Velké Svatoňovice) po pilíř SR502/NKW2 č. R45 (u č.p.179 Velké Svatoňovice)

Z rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 č.R42 bude provedeno nové zemní elektrické distribuční kabelové vedení nízkého napětí, které bude smyčkovat přípojkové pilíře, které budou umístěny na hranicích parcel jednotlivých odběratelů a bude ukončeno v rozpojovacím pilíři SR502/NKW2 č.R45.

Dále bude provedeno hlavní domovní vedení pomocí kabelového vedení, což je propoj mezi přípojkovou skříní provozovatele distribuční soustavy a elektroměrovým rozvaděčem odběratele. Tyto HDV jsou ve vlastnictví jednotlivých odběratelů a provozovatel distribuční soustavy tyto HDV provede na své náklady a následně je předá k užívání odběratelům.

Úsek od pilíře SR602/NKW2 č. R42 (u č.e.2 Velké Svatoňovice) po pilíř SR502/NKW2 č. R43 (u č.e.32 Velké Svatoňovice)

Z rozpojovacího pilíře SR602/NKW2 č. R42 bude provedeno nové zemní elektrické distribuční kabelové vedení nízkého napětí, které bude smyčkovat přípojkové pilíře, které budou umístěny na hranicích parcel jednotlivých odběratelů a bude ukončeno v rozpojovacím pilíři SR502/NKW2 č. R43. V tomto pilíři bude odjištěna odbočka směr č.e. 378 (Velké Svatoňovice) a odbočka směr č.e. 33 a 28 (Velké Svatoňovice)

Dále bude provedeno hlavní domovní vedení pomocí kabelového vedení, což je propoj mezi přípojkovou skříní provozovatele distribuční soustavy a elektroměrovým rozvaděčem odběratele. Tyto HDV jsou ve vlastnictví jednotlivých odběratelů a provozovatel distribuční soustavy tyto HDV provede na své náklady a následně je předá k užívání odběratelům.

Úsek od pilíře SR502/NKW2 č. R43 (u č.e. 32 Velké Svatoňovice) po skřín SV201/NSD1W C č. R44 (na stávajícím sloupu u komunikace)

Z rozpojovacího pilíře SR502/NKW2 č. R43 bude provedeno nové zemní elektrické distribuční kabelové vedení nízkého napětí do skříně SV201/NSD1W-C č. R44, která bude umístěn na stávajícím betonovém sloupu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Pozemky přímo dotčené stavbou:

- distribučního vedení NN: st. p. 211, st. 212, st. 230, st. 232, st. 233, st. 239, st. 242/1, st. 242/2, st. 279, st. 302, st. 378, st. 418, st. 419, parc. č. 11/10, 13/6, 15/2, 16/4, 17/3, 17/5, 17/7, 21/1, 644/14, 644/15, 645, 653/5, 654/2, 654/3, 660/7, 662/1, 665, 669/1, 671/1, 671/3, 671/4, 675/5, 675/10, 675/12, 675/16, 675/19, 675/24, 679/1, 680, 686/1, 686/2, 687, 707/2, 709/1, 711/7, 999/1, 999/2, 1050/2, 1050/4, 1050/6, 1050/20, 1050/22, 1050/25, 1050/26, 1051/1, 1051/5, 1051/6, 1053, 1054, 1055, 1094/2, 1095/1, 1178, 1181/21, 1181/22, 1181/23, 1181/24, 1188/3, 1189/1, 1189/2, 1189/4, 1189/5, 1192/1, 1192/3, 1192/5 v katastrálním území Batňovice, st. p. 520, st. 521, st. 522, st. 523, st. 524, st. 525, st. 526, st. 527, st. 528, st. 529, st. 530, st. 531, st. 532, st. 533, 534, st. 557, st. 558, st. 559, st. 560, st. 610, parc. č. 541/4, 541/12, 541/14, 547/1, 547/3, 547/4, 547/5, 547/7, 547/9, 547/11, 547/12, 547/13, 547/18, 547/20, 547/26, 1882, 2002/3 v katastrálním území Velké Svatoňovice
- nové kabelové vedení HDV (hlavní domovní vedení): st. p. 97, st. 202, st. 211, st. 212, st. 228, st. 229, st. 230, st. 232, st. 233, st. 239, st. 241, st. 242/1, st. 242/2, st. 246, st. 247, st. 263, st. 278, st. 279, st. 302, st. 303, st. 418, st. 419, st. 421, st. 477, st. 487, st. 500, st. 502, parc. č. 11/10, 13/4, 15/2, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 37/4, 644/14, 644/15, 654/2, 654/2, 654/3, 660/7, 669/1, 669/3, 675/16, 675/19, 676/1, 679/1, 680, 711/7, 711/10, 1051/5, 1094/4, 1178, 1189/2 v katastrálním území Batňovice, st. p. 519, st. 520, st. 521, st. 522, st. 523, st. 524, st. 525, st. 526, st. 527, st. 528, st. 529, st. 530, st. 531, st. 532, st. 533, st. 534, st. 557, st. 558, st. 559, st. 560, st. 572, st. 574, st. 575, st. 597, st. 599, st. 601, st. 609, st. 610, st. 612, st. 746, parc. č. 541/4, 541/12, 547/4, 547/5, 547/6, 547/7, 547/9, 547/11, 547/12, 547/13, 547/18, 547/20, 547/23, 547/26 v katastrálním území Velké Svatoňovice.

Sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být umístěním kabelu dotčeny (vzdálenost do 2m od kabelu):

- parc. č. 16/5, 20/2, 644/1, 644/7, 644/8, 644/18, 646, 663/4, 675/4, 683/5, 693/1, 705, 707/3 v k.ú. Batňovice, parc. č. 541/9, 2002/6, 2002/7, 2002/8, 2002/10 v k.ú. Velké Svatoňovice
- Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně je určeno dle § 46 odst. 5 energetického zákona č. 458/2000 Sb., (1 m po obou stranách krajního kabelu).

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí a podle projektové dokumentace, kterou pod archivním č. 2020-0033 vypracoval SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III, IČO 25840819, ověřil Jaroslav Kulička autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, specializace elektrotechnická zařízení a technologická zařízení staveb č. ČKAIT 0602653.
2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny dle § 94 stavebního zákona a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
3. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení jednotlivých sítí jejich správci přímo v terénu, o čemž bude sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku.
4. Stavební podnikatel dle ustanovení § 160 stavebního zákona zabezpečí při realizaci stavby odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, dále stavební podnikatel zabezpečí, aby práce na stavbě vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli oprávnění předepsané zvláštními předpisy.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
6. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
7. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazujících ustanovení příslušných technických norem.
8. Komunikace budou využívány staveništní dopravou v souladu se zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Po dostavbě budou uvedeny do původního stavu. Jakékoliv znečištění pozemních komunikací staveništní dopravou bude neprodleně odstraněno. Pokud přesto dojde k poškození

okolních pozemků, vlivem staveništní dopravy a činnosti, bude toto neprodleně stavebníkem či dodavatelem stavby odstraněno a pozemky v dohodě s vlastníky uvedeny do původního stavu.

9. Zhotovitel je povinen si během stavby počínat tak, aby nedošlo ke škodám na cizím majetku. Pokud k tomu dojde, je povinností toho, kdo je způsobil tyto neprodleně a bez vyzvání na své náklady nahradit uvedením do původního stavu. Není-li to možné, platí obecné předpisy o náhradě škody.
10. Budou dodrženy podmínky závazných stanovisek vydané v rámci koordinovaného závazného stanoviska sp.zn. 2022/2571/REK, čj. MUTN 41614/2022 ze dne 22.04.2022, které vydal MěÚ Trutnov, odbor životního prostředí:

#### **Vodní hospodářství**

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto závazné stanovisko, kterým uděluje souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona k provedení stavby - "Batňovice - V. Svatoňovice - obnova nn, číslo stavby: IE-12-2008750" v k.ú. Batňovice a k.ú. Velké Svatoňovice v kraji Královéhradeckém na pozemcích křížících vodní tok Rtyňka (IDVT 10101242) ř. km 2,275 a 2,397 na p.p.č. 1095/1 v k.ú. Batňovice, drobný vodní tok Mariánský potok (IDVT 10167519) ř. km 0,212 a Markoušovický potok (IDVT 10185357) ř.km 0,020 na p.p.č. 1092/4 k.ú. Batňovice a zároveň bude záměr prováděn částečně v záplavovém území Q100 vodního toku Rtyňka;

IDVT .....	10101242, 10167519, 10185357
jméno vodního toku .....	Rtyňka, Mariánský p., Markoušovický p.
ČHP .....	1-01-02-0470-0-00
souřadnice v JTSK .....	Y = 622592, X = 1009943
název a kód vodního útvaru .....	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa
HGR .....	4210 - Hronovsko-poříčská křída
umístění jevu vůči břehu.....	vodní tok

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované v srpnu 2020 společností SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov pod číslem stavby IE-12-2008750 v pro územní řízení;
2. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí a správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik, ze dne 14.03.2022, č. j.: PLa/2021/049732:
  - Křížení a souběh s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
  - Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku (terén nebude navyšován).
  - Umístěním zařízení nesmí dojít k ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
  - Zařízení umístěvané na mostní konstrukci nesmí být uloženo ve výškové úrovni pod nejnižší úrovní pohledu vodorovné nosné konstrukce tohoto mostu.
  - Zařízení umístěné na návodní straně mostní konstrukce na Rtyňce v ř. km 2,397 musí být ukotveno takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození při průchodu velkých vod nebo při odstraňování na mostě ulpělého splávní.
  - Umístění zařízení nad betonový propustek komunikace, v souvislosti s křížením Mariánského potoka v ř. km 0,212 musí být předem projednáno s vlastníkem této komunikace.
  - Nově umístěvané podzemní zařízení musí být do vzdálenosti 6,0 m od břehové čáry koryta vodního toku odolné vůči přejezdu mechanizace správce vodního toku.
  - V rámci akce nesmí dojít k napadání materiálu do koryta vodního toku. V případě, že se tak stane, je nutné tento materiál z koryta vodního toku neprodleně odstranit.

- Předmětný záměr bude projednán se správcem vodního toku Markoušovický potok (IDVT 10185357) - Lesy ČR, státní podnik.
- Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole dokončené stavby. Zhotovitel vyzve pracovníka Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem Vladimír Šimek 602 108 492, e-mail: simekv@pla.cz ke kontrole provedené stavby po provedení křížení vodního toku Rtyňka v ř. km 2,397.
- Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce drobného vodního toku Lesy České republiky, s.p. OŘ východní Čechy ze dne 24.03.2022, č. j.: LCR947/002729/2022:

- realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákon a č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, a rovněž musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 752130 (Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),
- křížení kabelového vedení bude spočívat v tom, že kabel bude veden v ocelové trubce, připravené ke konstrukci betonového silničního mostu – ocelová trubka musí být umístěna tak, aby nebyl zmenšen stávající průtočný profil mostu,
- stavbou bude dotčen pozemek č. 1094/2 v k.ú. Batňovice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., proto bude nejpozději do doby vydání stavebního povolení nebo ohlášení vodního díla uzavřena nájemní smlouva.
- min. 10 dní před samotným zahájením prací bude zahájení oznámeno správci toku p. Petru Jírovi, tel. 606081094, e-mail: petr.jira@lesy-cr.cz,
- při vlastní realizaci budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace povrchových vod ropnými látkami (pohonné hmoty, provozní kapaliny), stavebními hmotami i zeminou,
- na březích koryta vodního toku ani v jejich ochranném pásmu (6 m od osy koryta VT) nebude skladován žádný materiál nebo výkopek, který by mohl být odtud splaven; tento prostor též nebude využíván k parkování stavebních vozidel a strojů,
- umísťované zařízení bude v majetku investora a Lesy České republiky, s.p. neponesou odpovědnost za její poškození vlivem klimatických činitelů.

4. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona v platném znění, tj. budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových a podzemních vod ropnými látkami nebo jinými látkami závadnými vodám. V případě úniku ropných látek je nutné neprodleně provést sanaci postiženého místa, tj. při úniku na nezpevněný terén zasaženou zeminu odtěžit a uložit do nepropustného obalu, při úniku na zpevněné plochy zasypat zasažené místo dostatečným množstvím vhodného sorbentu, v případě úniku do vody ohradit postižené místo a zasypat ho dostatečným množstvím vhodného sorbentu plovoucího po hladině. Po nasáknutí závadných látek sorbent mechanicky odstranit a uložit ho do nepropustného obalu. Obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do životního prostředí a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předány k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem podle zákona o odpadech.

5. Při nepříznivém počasí musí být pravidelně kontrolován stav hladiny toku. V případě předpokladu povodňových průtoků musí být veškerý stavební materiál i technika odstraněny z míst, kde by mohlo dojít k jejich splavení.

6. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové lokalitě.

7. V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně řešit a nahlásit příslušným orgánům.

8. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou k provedení stavby.

### **Lesní hospodářství**

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění změn a doplňků (dále jen "lesní zákon"), vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas s umístěním a povolením výše uvedené stavby, která se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje p.p.č 711/1 v k.ú. Batňovice, určené k plnění funkcí lesa.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování sousedních lesních porostů, jejich kořenového systému a lesní půdy.
2. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál,

### **Ochrana přírody a krajiny**

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 114/1992 Sb.") vydává závazné stanovisko, souhlas podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Rtyňka (IDVT 10101242) ř. km 2,275 a 2,397 na p.p.č. 1095/1 v k.ú. Batňovice, drobného vodního toku Mariánský potok (IDVT 10167519) ř. km 0,212 a Markoušovický potok (IDVT 10185357) ř.km 0,020 na p.p.č. 1092/4 k.ú. Batňovice včetně břehových porostů při provádění stavby: „Batňovice - V. Svatoňovice - obnova nn, číslo stavby: IE-12-2008750, Batňovice – k.ú. Batňovice, Velké Svatoňovice - k.ú. Velké Svatoňovice“, která se nachází v k.ú. Velké Svatoňovice a Batňovice.

Souhlas se vydává za předpokladu dodržení uvedené podmínky:

- 1) Při provádění stavebních prací musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno změně chemismu vodního prostředí (únik ropných a stavebních látek a podobně) v toku a jeho blízkosti a negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto vodní prostředí. Je nutné dodržovat normu na ochranu dřevin při stavební činnosti č. ČSN 83 90 61.
  - 2) V rámci akce nesmí dojít k napadání materiálu do koryta vodního toku. V případě, že se tak stane, je nutné tento materiál z koryta vodního toku neprodleně odstranit.
11. Další stanoviska dotčených orgánů dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Trutnov sp.zn. 2022/2571/REK, čj. MUTN 41614/2022 ze dne 22.04.20221:

### **Odpadové hospodářství:**

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy v odpadovém hospodářství místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, sděluje, že souhlasí s povolením a realizací stavby za předpokladu, že s odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

### **Ochrana zemědělského půdního fondu**

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:

Pro daný záměr není třeba souhlasu s odnětím, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15.

### **Územní plánování**

Městský úřad Trutnov – odbor rozvoje města, jako orgán územního plánování, příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního



zákona výše záměr “ Batňovice - V. Svatoňovice - obnova nn číslo stavby: IE-12-2008750 Batňovice – k.ú. Batňovice Velké Svatoňovice - k.ú. Velké Svatoňovice“ a sděluje, že k realizaci tohoto záměru nemá námitek.

Popis stavby: Předmětem stavby je obnova stávající distribuční elektrické sítě nízkého napětí v katastrálním území Batňovice a Velké Svatoňovice. V Batňovicích je nadzemní vedení po stávajících betonových a dřevěných sloupech. Toto vedení je ve špatném technickém stavu. V chatové oblasti u rybníku Podháj ve Velkých Svatoňovicích je stávající zemní kabelové vedení nedostatečné dimenze, které je na hraně životnosti. Jako řešení tohoto problému je navrženo nové dostatečně dimenzované zemní kabelové vedení. Na vhodném místě na pozemcích stávajících odběratelů plánujeme umístit plastové elektrické pilíře, případně skříně na zazdění do obvodového zdiva. Z těchto pilířů / skříní plánujeme provést nová zemní kabelová vedení, která by byla ukončena ve stávajících elektroměrových rozvaděcích jednotlivých odběratelů. Dále budou na vhodných místech umístěny rozpojovací elektrické pilíře / skříně, které budou sloužit pro odjištění jednotlivých větví distribučního kabelového vedení NN. Připojení kostela zůstane stávající, bude pouze provedena výměna stávajícího nadzemního vedení ze stávajícího sloupu č.3 směrem na budovu kostela. Na budově bude provedena výměna přípojkové skříně a kabelový propoj do stávajícího elektroměrového rozvaděče. Tato výměna je plánována v rámci udržovacích prací dle § 79 odst.2 písm. s a § 103 stavebního zákona. Předpokládá se tedy provedení stavby bez vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) a bez vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) a bez zřízení nových věcných břemen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu v území podle § 103 odst. 1 písm. e), která nezasahuje do nezastavěného území, nevydává orgán územního plánování dle § 96b odst. 1 písm. a) závazné stanovisko.

Nedílnou součástí tohoto sdělení tvoří potvrzená část dokumentace v rozsahu 1x koordinační situační výkres

#### **Doprava na pozemních komunikacích**

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, sděluje:

dle předložené dokumentace budou stavbou č. IE-12-2008750 pod názvem “Batňovice, V. Svatoňovice obnova nn” dotčeny uložení inženýrských sítí silnice I/14 a III/3013 v k.ú. Batňovice. Pro vydání rozhodnutí o uložení inženýrských sítí dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, do silnice I. třídy, je příslušným silničním správním úřadem Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství a do silnice III. třídy silniční správní úřad MěÚ Trutnov.

Dále budou uvedenou stavbou dotčeny komunikace v k.ú. Batňovice a k.ú. Velké Svatoňovice, ve vlastnictví těchto obcí. Silniční správní úřady OÚ Batňovice a OÚ Velké Svatoňovice jsou příslušné sdělit, zda jsou předmětné komunikace zařazeny do kategorie místní komunikace. V případě, že se jedná o místní komunikace, jsou příslušnými pro vydání rozhodnutí o uložení inženýrských sítí dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

#### **Památková péče**

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby – památková péče jako orgán památkové péče místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:

Z hlediska státní památkové péče nejsme v dané záležitosti dotčeným správním orgánem. Upozorňujeme však na skutečnost, že předmětné práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro investora povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - konkrétně se jedná o § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 tohoto zákona. Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, konkrétně § 176 odst. 1.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV České republiky (Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních

prací organizací oprávněné k provádění archeologických průzkumů, kterými jsou např. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Mgr. Ondřej Tůma (tel. 723 948 756, 541 01 Trutnov nebo Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 456/7, Mgr. Radek Bláha (tel. 603 114 104, 500 03 Hradec Králové.

### **Ochrana obyvatelstva**

Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany obyvatelstva, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, úseku krizového řízení, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Dotčeným správním orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva je orgán města v přenesené působnosti.

- 12.** Budou dodrženy podmínky vyjádření správce drobného vodního toku Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní čechy, sp.zn. 731, čj. LCR947/002729/2022 ze dne 24.03.2022:

- realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, a rovněž musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 752130 (Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),
- křížení kabelového vedení bude spočívat v tom, že kabel bude veden v ocelové trubce, připevněné ke konstrukci betonového silničního mostu – ocelová trubka musí být umístěna tak, aby nebyl zmenšen stávající průtočný profil mostu,
- stavbou bude dotčen pozemek č. 1094/2 v k.ú. Batňovice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., proto bude nejpozději do doby vydání stavebního povolení nebo ohlášení vodního díla uzavřena nájemní smlouva. Návrh smlouvy připraví k podpisu Ing. Václav Köhler, referent pozemkové evidence, tel. 724623810 vyzvání na e-mail: [vaclav.kohler@lesycr.cz](mailto:vaclav.kohler@lesycr.cz). Vzhledem k našim interním schvalovacím procesům, učíte výzvu v dostatečném předstihu. Po skončení prací a doložení geometrického plánu bude jednáno o zřízení věcného břemene – služebnosti. Nájemní smlouva bude ukončena vkladem věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí. Náklady spojené s vyhotovením GP, oceněním věcného břemene – služebnosti a vkladem do KN jdou k tíži oprávněného
- min. 10 dní před samotným zahájením prací bude zahájení oznámeno správci toku p. Petru Jírovi, tel. 606081094, e-mail: [petr.jira@lesycr.cz](mailto:petr.jira@lesycr.cz),
- při vlastní realizaci budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace povrchových vod ropnými látkami (pohonné hmoty, provozní kapaliny), stavebními hmotami i zeminou,
- na březích koryta vodního toku ani v jejich ochranném pásmu (6m od osy koryta VT) nebude skladován žádný materiál nebo výkopek, který by mohl být odtud splaven; tento prostor též nebude využíván k parkování stavebních vozidel a strojů,
- umísťované zařízení bude v majetku investora a Lesy České republiky, s.p. neponesou zodpovědnost za její poškození vlivem klimatických činitelů.

- 13.** Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí Povodí Labe, státní podnik, čj. PLa/2021/049732 ze dne 14.03.2022

Podle předložené dokumentace se jedná o obnovu nn. Dle předložené dokumentace je zřejmé, že trasa nově umísťovaného podzemního zařízení ve dvou místech křížuje koryto významného vodního toku Rtyňka (IDVT 10101242) a v jednom místě křížuje drobný vodní tok Mariánský potok (IDVT 10167519). Na Rtyňce jsou křížení navržena prostřednictvím mostních konstrukcí. Křížení Rtyňky na mostě v ř. km 2,275 je navrženo umístěním zařízení v připravených chráničkách v mostní římse, na návodní straně mostu, při plánované rekonstrukci mostu v rámci stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 01 - Na Záhumení I.“, ke které jsme se vyjadřovali dopisem č.j. PLa/2021/004451 z 22.3.2021. Křížení Rtyňky na mostě v ř. km 2,397 je navrženo umístěním zařízení v ukotvené ocelové chráničce na návodní straně mostu. Dle telefonického projednání s projektantem nelze zařízení z technických důvodů umístit na povodní straně mostu. Obě křížení zařízení přes Rtyňku budou umístěna na pozemku p.č. 1095/1 v k.ú. Batňovice, ke kterému Povodí Labe, státní podnik vykonává právo vlastníka. Křížení Mariánského potoka v ř. km 0,212 je navrženo v zemní plastové chráničce umístěné nad betonovým propustkem stávající komunikace, kterým tok protéká. Dle telefonického projednání je zde vzhledem k hloubce dna propustku (cca 1,8 m) technicky obtížné zařízení vést pod úrovní dna tohoto propustku. Toto křížení je navrženo na pozemku komunikace. V místě záměru se nachází vodní tok Markoušovický potok (IDVT 10185357) ve správě Lesů ČR, státní podnik. V lokalitách křížení vodního toku Rtyňka evidujeme úpravy koryta vodního toku (kamenná dlažba a

kamenná zeď) v majetku svěřeném do správy Povodí Labe, státní podnik. V lokalitě křížení vodního toku Mariánský potok evidujeme úpravu koryta betonovými žlabovkami ve dně a betonovými deskami na svazích. V rámci této akce nedojde k dotčení těchto úprav.

Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem p.č. 1095/1 v k.ú. Batňovice, vodním tokem Rtyňka (IDVT 10101242) a Mariánský potok (IDVT 10167519) ve správě Povodí Labe, státní podnik. V blízkosti vodního toku Rtyňka bude stavba probíhat v jeho záplavovém území.

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodních toků ve správě Povodí Labe, státní podnik souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Křížení a souběh s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku (terén nebude navyšován).
- Umístěním zařízení nesmí dojít k ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě. Zařízení umístěvané na mostní konstrukci nesmí být uloženo ve výškové úrovni pod nejnižší úroveň podhledu vodorovné nosné konstrukce tohoto mostu.
- Zařízení umístěné na návodní straně mostní konstrukce na Rtyňce v ř. km 2,397 musí být ukotveno takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození při průchodu velkých vod nebo při odstraňování na mostě ulpělého splávní.
- Umístění zařízení nad betonový propustek komunikace, v souvislosti s křížením Mariánského potoka v ř. km 0,212 musí být předem projednáno s vlastníkem této komunikace.
- Nově umístěvané podzemní zařízení musí být do vzdálenosti 6,0 m od břehové čáry koryta vodního toku odolné vůči přejezdu mechanizace správce vodního toku.
- V rámci akce nesmí dojít k napadání materiálu do koryta vodního toku. V případě, že se tak stane, je nutné tento materiál z koryta vodního toku neprodleně odstranit.
- Předmětný záměr bude projednán se správcem vodního toku Markoušovický potok (IDVT 10185357) - Lesy ČR, státní podnik.
- Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole dokončené stavby. Zhotovitel vyzve pracovníka Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem Vladimír Šimek □ 602 108 492, e-mail: simekv@pla.cz ke kontrole provedené stavby po provedení křížení vodního toku Rtyňka v ř. km 2,397.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

- c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 1095/1 v k.ú. Batňovice), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou, kontaktní

osoba M. Branná, 499 320 209, e-mail: brannam@pla.cz, přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

**14.** Budou dodrženy podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR dle vyjádření zn. RSD-549899/2021-2 ze dne 02.11.2021:

1) Přečody silnice I/14 pro uložení zařízení budou provedeny dle schválené projektové dokumentace protlaky nebo podvrty s uložení do chráničky pod silnicí I/14 v hloubce 120 cm a se zachováním nivelety stávajícího terénu. **S překopem silnice I/14 nesouhlasíme.**

2) Stavební jámy pro provedení protlaku budou umístěny mimo konstrukci silnice I/14 v zeleném pásu, silničním příkopu nebo chodníku.

3) Vedení umístěvané na mostní konstrukci mostu ev.č.14-087 bude uloženo v ocelové chráničce pod římsou na nosné konstrukci a nebude zasahovat žádnou částí do průtočného profilu. Ocelové chráničky kabelů budou opatřeny PKO v souladu s TKP 19B.

4) Během realizace nebude suť a stavební materiál ukládán na těleso silnice I/14.

5) Před vydáním územního rozhodnutí bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti. K žádosti o uzavření této smlouvy bude doložen výpis z KN na dotčené silniční pozemky, délky vedení pod komunikací I/14 a jednotlivých pozemcích, iniciály na investora a plná moc ve věci zastupování.

6) Před vydáním územního rozhodnutí a umístěním výše uvedeného vedení do mostní konstrukce mostu ev.č.14-087 bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti – služebnosti. K žádosti o uzavření této smlouvy bude doložen výpis z KN na dotčený silniční pozemek, délky uložení kabelového vedení a iniciály na investora.

7) V případě, že stavbou dojde k záboru silničního tělesa, uzavře zhotovitel nebo investor dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy. V žádosti o uzavření této smlouvy musí být přesný termín provádění stavebních prací, iniciály zhotovitele a zábor silničního pozemku silnice I/14 v m<sup>2</sup>.

8) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a SH, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

9) Výše uvedená stavba bude provedena dle předložené a schválené PD, kterou vypracovala firma SIGNALBAU a.s., Jaroslav Kulička, Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III, Lověšice.

10) Termín realizace bude v dostatečném časovém předstihu oznámen ŘSD ČR, Správě Hradec Králové na níže uvedených kontaktech.

11) Investor nebo jím zmocněný zástupce, v dostatečném časovém horizontu, seznámí zhotovitele s podmínkami tohoto vyjádření!

12) Po skončení prací bude proveden úklid komunikace, mostu ev.č.14-087 a těleso silnice I/14 bude protokolárně předáno ŘSD ČR, Správě Hradec Králové.

13) Toto vyjádření nelze použít jako souhlas s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci I/14.

14) Oražená situace je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

**15.** Budou dodrženy podmínky Rozhodnutí – zvláštní užívání silnice I/14, které vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí čj. KUKHK-28160/DS/2022-4(Ja) ze dne 22.08.2022:

Umístění inženýrských sítí v silničním pozemku silnice I. třídy bude provedeno podle koordinačního situačního výkresu C.3 (C.2.1), zpracovaného společností SIGNALBAU a.s., IČO 25840818, se sídlem Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice, pod názvem „Batňovice, V. Svatoňovice obnova nn“, pod archivním číslem 2020-033, ve stupni DÚS (DPS), v měř. 1:500.

- Budou dodrženy podmínky ředitelství silnic a dálnic ČR, správy silnic Královéhradeckého kraje ze dne 2.11.2021 pod zn. RSD-549899/2021-2 pod názvem Batňovice, V. Svatoňovice obnova knn“
- 16.** Budou dodrženy podmínky 1. – 9. Rozhodnutí, MěÚ Trutnov, odboru výstavby, odd. silničního hosp. a dopravy. čj. MUTN 78575/2022 sp.zn. 2022/5829/V/HAG ze dne 15.08.2022 povolení zvláštního užívání silnice III/3013 v km 0,40 – 0,167, na pozemku parc.č. 1050/2 v obci a k.ú. Batňovice
- 17.** Budou dodrženy podmínky Rozhodnutí, které vydal Obecní úřad Batňovice, silniční správní úřad, povolení zvláštního užívání komunikace čj. 60/2023/Hor ze dne 12.01.2023
- 18.** Budou dodrženy podmínky Rozhodnutí, které vydal Obecní úřad Velké Svatoňovice, silniční správní úřad, povolení zvláštního užívání komunikace čj. čj. 579/2022 ze dne 27.09.2022
- 19.** Budou dodrženy podmínky dle vyjádření CETIN čj. 831726/21 platnost do 22.11.2023:  
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.  
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, jeli Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
- i) Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
- Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK.  
Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- Nové IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK. Pokládkou nové IS nesmí být zamezen přístup k naší stávající SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.
- Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení (nivelety) nebo prostorového uspořádání SEK. Odkryté SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník správy a ochrany sítě společnosti CETIN a.s. (POS) ke kontrole. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby (ke kolaudačnímu souhlasu stavby) je stavebník povinen doložit zápis o provedených kontrolách dotčených SEK potvrzený POS.; a.
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- 20.** Budou dodrženy podmínky GasNet Služby s.r.o., stanovisko zn. 5002487034 ze dne 18.11.2021:  
V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a přípojky:  
VTL PLYNOVOD DN 200  
VTL PLYNOVOD DN 100  
VTL REGULAČNÍ STANICE BATŇOVICE (RS)

KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN pro RS  
KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN pro RS - CIZÍ SUBJEKT  
ZRUŠENÝ VTL PLYNOVOD DN 100

Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 702 04, TPG 605 02 a ČSN EN 1594.

Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od potrubí

Ochranné pásmo technologických objektů (RS) je 4 m od půdorysu objektu na každou stranu

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky je 1 m na

obě strany od krajního kabelu

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od potrubí

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od potrubí

Bezpečnostní pásmo technologických objektů od 4 do 40 barů včetně je 10 m od půdorysu objektu na každou stranu

Při realizaci stavby "IE-12-2008750 Batňovice, V.Svatoňovice obnova nn" budou dodrženy tyto podmínky:

- před zahájením zemních prací požadujeme VTL plynovod vytyčit, viditelně ho vyznačit a v místě střetu si nechat orientačně určit jeho krytí;
- požadujeme veškeré zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět výhradně ručním způsobem;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, čičačky, kontrolní měřicí vývod atd.);
- při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:

KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN, VN:

křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí VTL plynovodu cc na obě strany;

elektroskříž: umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);

Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s technickým pravidlem TPG 702 04, Tab.9.

Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení)!

REGULAČNÍ STANICE:

V zájmovém území se nachází technologický objekt vysokotlaké regulační stanice plynu (dále jen RS) Batňovice v majetku GasNet, s.r.o.

UPOZORŇUJEME, že kabelová přípojka NN nesmí být poškozena z důvodu ohrožení provozu RS.

Zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušování dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o. - pohotovostní linka, tel. 1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz RS).

Zhotovitel stavby sdělí v předstihu minimálně 60-ti dnů před prováděním stavby termín případného odpojení zahájení prací na GasNet Služby, s.r.o. - pohotovostní linka, tel. 1239. Odpojení od sítě NN musí trvat co nejkratší možnou dobu a to pouze v období mimo topnou sezónu!

- v ochranném pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumísťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy;

- neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.);

- po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GasNet Služby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (viz. TPG 605 02);
  - stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení;
  - během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma - zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS na každou stranu;
  - pokud dojde během stavby k poškození zařízení v majetku GasNet, s.r.o. je dodavatel-investor povinen neprodleně informovat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o. – odbor dispečinku - pohotovostní linka (tel. 1239);
- Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky s akcí "IE-12-2008750 Batňovice V.Svatoňovice obnova nn" souhlasíme.

Stanovisko odboru EPZ – STL (Miloš Vávra, mail: milos.vavra@gasnet.cz):

V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a přípojky:

STL PLYNOVOD OC DN 150,100,80 a PE dn 90, 50 vč. PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK PE d32

Ochranné pásmo STL plynovodu a plynovodních přípojek je 1 m na obě strany od potrubí.

Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Ochranné pásmo STL plynovodu je 1 m na obě strany od potrubí

- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el. kabelů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Pokud nebude možno dodržet uložení mimo ochranné pásmo (1,0m) bude kabel umístěn v chrániče nebo žlabu, nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- Ke křížení chrániček el. kabelů NN s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 100 mm.
- K souběhu el. kabelů NN s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 0,6 m.
- Rozvodné pilíře vč. základů mohou být umístěny od PZ v minimální vzdálenosti 0,6 m.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet Služby, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Úhel křížení el. kabelů NN s PZ bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umístěovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu.
- V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

**PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

**BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.**

**VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.



(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

**21.** Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a. s.,

dle sdělení zn. 0101884898 ze dne 09.02.2023 pro střet s nadzemní sítí NN, podzemní sítí NN,

dle sdělení zn. 0101884902 ze dne 09.02.2023 pro střet s nadzemní sítí NN, podzemní sítí NN nadzemní sítí VN a sítí pro elektronickou komunikaci,

dle sdělení zn. 0101884906 ze dne 09.02.2023 pro střet s nadzemní sítí NN, podzemní sítí NN nadzemní sítí VN, stanicí a sítí pro elektronickou komunikaci.

**22.** Budou dodrženy podmínky Obce Batňovice, dle sdělení k existenci sítí čj. 59/2023/Hor ze dne 11.01.2023

Na pozemcích dotčených stavbou se nachází sítě v majetku Obce Batňovice: kanalizace, vodovodní řád, rozvod kabelové televize a podzemní vedení veřejného osvětlení

Kanalizační vedení se nachází pod pozemky dotčenými stavbou č. 999/1, 1055, 17/7, 16/4, 1188/3, 1053, 686/7, 686/2, 1189/1, 1181/21, 1181/22, 1181/22, 1051/1, 665, 622/1, 653/5, 646 a 1050/4. Viz. příloha

Veřejný vodovodní řád se nachází pod pozemky dotčenými stavbou č. 999/1, 17/7, 16/4, 1053, 665, 675/10, 662/1, 653/5, 646, 10504 a 645. Viz. příloha.

Vodovodní řád v této lokalitě není geodeticky zaměřen. Jeho polohu je možné odhadnout dle viditelných částí. V případě potřeby určení polohy vedení VaK doporučujeme přizvat pracovníka obce: p. Kulda, tel: 605 347 393.

Podzemní rozvody KTV a VO se nachází na výše uvedených pozemkových parcelách. Tyto sítě nejsou zaměřeny a zakresleny v mapových podkladech obce. Jejich polohu lze určit dle viditelných částí (sloupy VO, sloupky rozvaděčů KTV apod.) V případě určení polohy vedení doporučujeme přizvat pracovníka obce: p. Hanuš, tel: 602 361 876.

Při provádění výkopových prací doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti, případně provést kopané sondy pro u přesněn í polohy stávajících inženýrských sítí.

Případné škody způsobené na majetku obce Batňovice v souvislosti s realizací výše uvedené stavby musejí být neprodleně zhotovitelem (investorem) stavby v rámci provádění prací odstraněny a vše uvedeno do původního stavu.

Inženýrské sítě v majetku obce zanesené v mapových podkladech lze sledovat na mapovém serveru <https://mapy.topos.cz/gmsclient/?v=batnovice#>

- 23.** Bude respektováno vyjádření k existenci sítí Obce Velké Svatoňovice čj. 64/2021 ze dne 11.01.2023:

Obec Velké Svatoňovice má v zájmovém území vodovodní potrubí PE 90 a vodovodní přípojky k č.e. 37, 378, 40, 2, 62. Zbývající přípojky nejsou zmapovány ani zaměřeny, výstavba probíhala svépomocí

- 24.** Stavbu lze užívat dle §§ 119,122 stavebního zákona na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti stavebník předloží:

- Zaměření skutečného provedení stavby
- Revizi elektro
- Doklad o převzetí povrchů jednotlivými vlastníky
- Doklad o naložení s odpady
- Zápisy/protokoly o kontrole správců inženýrských sítí dotčených v rámci realizace stavby
- Stavební deník (k nahlédnutí)

- 25. Platnost rozhodnutí** je stanovena dle § 93 odst. 1 stavebního zákona **na 5 let**, ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské nám. č.p. 165, 541 16 Trutnov 1  
Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města, Slovanské nám. č.p. 165, 541 16 Trutnov 1  
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, Slovanské nám. č.p. 165, 541 01 Trutnov 1  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje., odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8  
Obec Batňovice, Batňovice č.p. 4, 542 37 Batňovice  
Jiří Samek, nar. 22.11.1980, Kollárova č.p. 1777, 547 01 Náchod 1  
Obec Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice č.p. 68, 542 35 Velké Svatoňovice  
Jana Součková, nar. 25.01.1979, Batňovice č.p. 263, 542 37 Batňovice  
Ondřej Souček, nar. 28.03.1974, Batňovice č.p. 263, 542 37 Batňovice  
Petr Jarolím, nar. 02.02.1977, Batňovice č.p. 264, 542 37 Batňovice  
Štěpánka Jarolímová, nar. 13.12.1980, Batňovice č.p. 264, 542 37 Batňovice  
Lenka Vítková, nar. 19.03.1963, Batňovice č.p. 84, 542 37 Batňovice  
Petr Nechanický, nar. 29.06.1956, Batňovice č.p. 86, 542 37 Batňovice  
Milan Bayer, nar. 13.04.1958, Lhotecká č.p. 280, Sokoleč, 290 01 Poděbrady 1  
MedikAuto s.r.o., Velké Svatoňovice č.p. 360, 542 35 Velké Svatoňovice  
NN STEEL s.r.o., Batňovice č.p. 269, 542 32 Úpice  
Ing. Zdeněk Nývlt, nar. 15.08.1974, Havlovice č.p. 362, 542 32 Úpice  
Ing. Martin Nývlt, nar. 22.11.1975, Na Vyhlídku č.p. 221, 542 34 Malé Svatoňovice  
Iveta Balcarová, nar. 13.09.1979, Batňovice č.p. 122, 542 32 Úpice  
Stanislava Pokorná, nar. 12.09.1960, Karla Lánského č.p. 836, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1  
Ivo Landsmann, nar. 26.03.1967, Batňovice č.e. 55, 542 37 Batňovice  
Renáta Landsmann, nar. 07.08.1975, Batňovice č.e. 55, 542 37 Batňovice  
Iva Sims, nar. 15.03.1971, Batňovice č.p. 26, 542 37 Batňovice  
Jana Mílová, nar. 15.06.1964, V Údolí č.p. 273, Srbín, 251 62 Mukařov  
Jan Duben, nar. 15.03.1995, Batňovice č.p. 137, 542 37 Batňovice

Kristýna Dubnová, Dis., nar. 09.12.1994, Batňovice č.p. 137, 542 37 Batňovice  
Jaroslava Jirková, nar. 14.03.1974, Batňovice č.p. 54, 542 32 Úpice  
Daniel Jirka, nar. 07.08.1991, Batňovice č.p. 54, 542 32 Úpice  
Aneta Jirková, nar. 15.01.1994, Česká č.p. 351, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25  
Ing. Ondřej Černý, nar. 18.12.1980, Batňovice č.p. 107, 542 37 Batňovice  
Global Invest Bohemia s.r.o., Na Přístavě č.p. 1759/2, 288 02 Nymburk 2  
MI Estate s.r.o., Na Pankráci č.p. 310/60, 140 00 Praha 4-Nusle  
Jana Volhejnová, DiS., nar. 02.08.1978, Batňovice č.p. 139, 542 37 Batňovice  
Petr Krahulec, nar. 14.06.1975, Belveder č.p. 446, 518 01 Dobruška  
Dana Hrdličková, nar. 20.11.1978, Batňovice č.p. 140, 542 37 Batňovice  
Milan Krivák, nar. 24.12.1983, Batňovice č.p. 141, 542 37 Batňovice  
Mgr. Ing. Jan Heger, nar. 19.11.1975, Ostrovní č.p. 52, Svinary, 500 09 Hradec Králové 9  
Karel Hájovský, nar. 28.04.1951, Batňovice č.p. 135, 542 37 Batňovice  
Pavel Jarolím, nar. 21.03.1980, Velké Svatoňovice č.p. 393, 542 32 Úpice  
Pavel Myška, nar. 15.01.1979, K Vodojemu č.p. 400, 252 09 Hradištko  
Vlasta Hebelková, nar. 12.01.1945, Batňovice č.p. 132, 542 37 Batňovice  
KOVYS CZ, s.r.o., Batňovice č.p. 186, 542 32 Úpice  
Zdeněk Teichman, nar. 02.07.1943, Batňovice č.p. 171, 542 32 Úpice  
Anna Teichmanová, nar. 02.03.1944, Batňovice č.p. 171, 542 32 Úpice  
Jitka Kynčlová, nar. 02.12.1958, Sportovní č.p. 285, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3  
Jan Laštovička, nar. 16.10.1961, 17. listopadu č.p. 328, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41  
Červený Kostelec  
Věra Bydžovská, nar. 08.07.1951, 17. listopadu č.p. 328, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41  
Červený Kostelec  
Pavel Chládek, nar. 05.05.1947, Ostrčilova č.p. 569, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Danuška Chládková, nar. 21.11.1949, Ostrčilova č.p. 569, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Jiřina Jansová, nar. 15.02.1936, Velké Svatoňovice č.p. 179, 542 35 Velké Svatoňovice  
Martin Jansa, nar. 08.07.1975, Foglarova č.p. 2357, 252 28 Černošice  
Blanka Zezulková, nar. 10.07.1964, Pampelišková č.p. 517, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4  
Jana Šnajdrová, nar. 01.04.1969, Na Svobodě č.p. 177, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Zdeněk Leška, nar. 17.04.1963, Náchodská č.p. 128, Poříčí, 541 03 Trutnov 3  
Bernardus Johannes Maria Bulthuis, nar. 14.01.1860, Dellenbeekstraat 84, Oldenzaal 7574 XM,  
Nizozemsko  
Karol Trávníček, nar. 07.04.1951, Gen. Kratochvíla č.p. 1007, 549 41 Červený Kostelec  
Marie Trávníčková, nar. 03.05.1947, Gen. Kratochvíla č.p. 1007, 549 41 Červený Kostelec  
Jiří Roubík, nar. 08.07.1957, Volanovská č.p. 459, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Josef Morávek, nar. 13.01.1967, Mladé Buky č.p. 230, 542 23 Mladé Buky  
Rudolf Vogel, nar. 12.01.1961, Dvořákova č.p. 80, Velká Ves, 550 01 Broumov 1  
Vladimír Jána, nar. 30.08.1953, Dlouhá Ves č.p. 99, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Irena Jánová, nar. 10.04.1954, Dlouhá Ves č.p. 99, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Lenka Juríková, nar. 04.12.1958, Suchovršíce č.p. 127, 542 32 Úpice  
Jan Bříza, nar. 25.09.1981, Dlouhá č.p. 572, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4  
Ivana Salwenderová, nar. 11.02.1965, Zborovská č.p. 245, 542 32 Úpice  
Helena Rantiminputrová, nar. 16.11.1953, Ukrajinská č.p. 983/12, 101 00 Praha 101  
Jiří Veselý, nar. 09.12.1945, Pomněnková č.p. 442, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4  
Roman Potůček, nar. 26.11.1962, Prodloužená č.p. 1466, 535 01 Přelouč  
Jitka Potůčková, nar. 10.05.1962, Prodloužená č.p. 1466, 535 01 Přelouč  
Ing. Radovan Kvapil, nar. 24.07.1963, Hradištní č.p. 1196, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5  
Hana Kvapilová, nar. 23.04.1965, Hradištní č.p. 1196, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5  
Evžen Ryba, nar. 07.03.1966, Batňovice č.p. 54, 542 32 Úpice  
Ing. Milan Prášek, nar. 25.09.1944, Marie Majerové č.p. 123, Kryblice, 541 01 Trutnov 1  
Kristýna Kvapilová, nar. 11.07.1996, Velké Svatoňovice č.e. 2, 542 35 Velké Svatoňovice  
Markéta Janáčková Štorková, nar. 05.11.1984, třída Karla IV. č.p. 611/6, 500 02 Hradec Králové 2  
Jan Štěp, nar. 05.05.1981, Kostelní č.p. 162, 542 24 Svoboda nad Úpou  
Mgr. Petra Štěpová, nar. 19.12.1982, Dukelská č.p. 428, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
Jiří Tobiáš, nar. 27.04.1974, Myslbekova č.p. 761, 542 32 Úpice  
Eva Tobiášová, nar. 10.09.1952, Pod Skalkou č.p. 1009, 542 32 Úpice  
Aleš Novák, nar. 26.08.1971, Zahradky č.p. 200, Volanov, 541 01 Trutnov 1

Ladislav Kadaník, nar. 09.12.1941, Pod Skalkou č.p. 1006, 542 32 Úpice  
Marie Kadaníková, nar. 28.12.1941, Pod Skalkou č.p. 1006, 542 32 Úpice  
Ing. Jan Havlíček, nar. 17.01.1973, Na Panenské č.p. 1801, 252 63 Roztoky u Prahy  
Antonín Elsner, nar. 09.12.1964, Regnerova č.p. 145, 542 32 Úpice  
Jan Vinter, nar. 21.05.1976, Pražská č.p. 1536, 547 01 Náchod 1  
Helena Wachmeisterová, nar. 11.05.1960, Švábenicova č.p. 341, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Vladimír Dlabola, nar. 31.12.1965, Švábenicova č.p. 341, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Hana Vychroňová, nar. 15.01.1976, Krakonošovo náměstí č.p. 124, 541 01 Trutnov 1  
Karel Hetfleiš, nar. 18.09.1977, Velké Svatoňovice č.p. 378, 542 35 Velké Svatoňovice  
Ing. Jiří Penzeš, nar. 15.05.1968, Sportovní č.p. 496, Poříčí, 541 03 Trutnov 3  
Věra Penzešová, nar. 17.07.1970, Sportovní č.p. 496, Poříčí, 541 03 Trutnov 3  
Jana Kuhnová, nar. 07.11.1962, Pomněnková č.p. 439, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4  
Ludvík Karvánek, nar. 04.11.1940, Velké Svatoňovice č.e. 29, 542 35 Velké Svatoňovice  
Bedřich Vančura, nar. 24.06.1937, Křižíkova č.p. 551, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Helena Vančurová, nar. 11.08.1947, Křižíkova č.p. 551, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
TJ Sokol Batňovice, z.s., Batňovice č.p. 130, 542 37 Batňovice  
Veronika Seidelová, nar. 14.12.1989, Batňovice č.p. 136, 542 37 Batňovice  
Mgr. Jana Paděrová, nar. 01.09.1980, Batňovice č.p. 120, 542 37 Batňovice  
Ondřej Paděra, nar. 11.08.1972, Batňovice č.p. 120, 542 37 Batňovice  
Petra Mikešová, nar. 20.10.1974, Exulantská č.p. 336, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
MUDr. Jana Slobodníková, Csc., nar. 22.03.1961, Velké Svatoňovice č.e. 26, 542 35 Velké Svatoňovice  
Marie Kábrtová, nar. 04.06.1944, Chvalkovice č.p. 131, 552 04 Chvalkovice v Čechách  
CETIN a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Zdeněk Vaněček, nar. 09.06.1963, Zelená č.p. 1957, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod 1  
Ing. Irena Vaněčková, nar. 24.05.1963, Zelená č.p. 1957, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod 1

### **Odůvodnění:**

Dne 20.02.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků územního řízení dle § 85 stavebního zákona a § 27 správního řádu. Účastníkem řízení je:

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – žadatel:

ČEZ Distribuce, a. s., kterého v řízení zastupuje Jaroslav Kulička,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Btňovice, Obec Velké Svatoňovice,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, (zároveň se jedná o účastníky uvedené v § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., kterým se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou) – účastníkem je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

parc. č. 1050/4, 1192/1, 1181/21, 1051/6, 660/7, 1181/23, 1181/24, 687, 1055, 1188/3, 999/1, st. 242/2, 16/4, 999/2, 17/7, 1050/20, 686/2, 686/1, 1189/1, 1053, 707/2, 1054, 709/1, 671/1, 671/4, 675/25, st. 502 v k.ú. Batňovice - Obec Batňovice; parc. č. 1882, 2002/3, 541/12, 541/14, 547/1 v k.ú. Velké Svatoňovice - Obec Velké Svatoňovice, parc. č. 1050/2, 1192/3, 1192/5, 1050/25, 1018/22, 1050/26, 1050/6, 1050/22 v k.ú. Batňovice - Ředitelství silnic a dálnic ČR; parc. č. 1095/1 v k.ú. Batňovice - Povodí Labe, státní podnik; parc. č. 1094/2 v k.ú. Batňovice - Lesy České republiky, s.p.; parc. č. 16/4 v k.ú. Batňovice - Jiří Samek; parc. č. 644/14, 1051/1, 665, 645 v k.ú. Batňovice - Jana Součková; parc. č. 644/14 v k.ú. Batňovice - Ondřej Souček; parc. č. 644/15 v k.ú. Batňovice - Petr Jarolím, Štěpánka Jarolímová; parc. č. 653/5, 654/3, st. 247 v k.ú. Batňovice - Lenka Vítková; parc. č. 654/2, st. 246 v k.ú. Batňovice - Petr Nechanický, Milan Bayer; parc. č. 662/1 v k.ú. Batňovice - MedikAuto s.r.o.; parc. č. 675/10 v k.ú. Batňovice - NN

STEEL s.r.o.; parc. č. 671/3, 675/5, 675/12, st. 212 v k.ú. Batňovice - Ing. Zdeněk Nývlt, Ing. Martin Nývlt; parc. č. 675/19, st. 202 v k.ú. Batňovice - Iveta Balcarová; parc. č. 675/16, 676/1, 1094/4, st. 421 v k.ú. Batňovice - Stanislava Pokorná; parc. č. 1051/5 v k.ú. Batňovice - Ivo Landsmann, Renáta Landsmann; parc. č. 13/6, st. 230 v k.ú. Batňovice - Jan Duben, Kristýna Dubnová, Dis.; parc. č. 13/6, st. 279 v k.ú. Batňovice - Iva Sims, Jana Mílová; parc. č. 669/1, 669/3, st. 241 - v k.ú. Batňovice Jaroslava Jirková, Daniel Jirka, Aneta Jirková; parc. č. 15/2 v k.ú. Batňovice - Ing. Ondřej Černý; parc. č. st. 242/1 v k.ú. Batňovice - Global Invest Bohemia s.r.o., MI Estate s.r.o.; parc. č. st. 232, 37/4 v k.ú. Batňovice - Jana Volhejnová, DiS., Petr Krahulec; st. 233 v k.ú. Batňovice - Dana Hrdličková; st. 239 v k.ú. Batňovice - Milan Krivák; parc. č. 17/3, st. 228 v k.ú. Batňovice - Mgr. Ing. Jan Heger, Karel Hájovský; parc. č. 17/5, st. 278 v k.ú. Batňovice - Pavel Jarolím; parc. č. 17/10, 11/10, 13/4, st. 500 v k.ú. Batňovice - Pavel Myška; parc. č. 21/1, st. 378 v k.ú. Batňovice - Vlasta Hebelková; parc. č. 1189/2, 1189/4, st. 211 v k.ú. Batňovice - KOVYS CZ, s.r.o.; parc. č. 1189/5, 680, 679/1, st. 97 v k.ú. Batňovice - Zdeněk Teichman, Anna Teichmanová; st. 558 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jitka Kynčlová; st. 557 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jan Laštovička, Věra Bydžovská; st. 534 v k.ú. Velké Svatoňovice - Pavel Chládek, Danuška Chládková; parc. č. 547/3 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jiřina Jansová, Martin Jansa, Blanka Zezulková, Jana Šnajdrová; st. 559 v k.ú. Velké Svatoňovice - Zdeněk Leška; parc. č. 541/4, st. 612 v k.ú. Velké Svatoňovice - Bernardus Johannes Maria Bulthuis; st. 533 v k.ú. Velké Svatoňovice - Karol Trávníček, Marie Trávníčková; st. 532 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jiří Roubík; st. 531 v k.ú. Velké Svatoňovice - Josef Morávek; st. 530 v k.ú. Velké Svatoňovice - Rudolf Vogel; st. 529 v k.ú. Velké Svatoňovice - Vladimír Jána, Irena Jánová; st. 528 v k.ú. Velké Svatoňovice - Lenka Juríková; st. 527 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jan Bříza; st. 560 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ivana Salwenderová; st. 526 v k.ú. Velké Svatoňovice - Helena Rantiminputrová; st. 525 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jiří Veselý; st. 524 v k.ú. Velké Svatoňovice - Roman Potůček, Jitka Potůčková; st. 523 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ing. Radovan Kvapil, Hana Kvapilová; st. 522 v k.ú. Velké Svatoňovice - Evžen Ryba; st. 521 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ing. Milan Prášek; st. 520 v k.ú. Velké Svatoňovice - Kristýna Kvapilová; st. 302 v k.ú. Batňovice - Markéta Janáčková; parc. č. 1178, st. 303 v k.ú. Batňovice - Jan Štěp, Mgr. Petra Štěpová; parc. č. 711/7, st. 487 v k.ú. Batňovice - Jiří Tobiáš, Eva Tobiášová; st. 418 v k.ú. Batňovice - Zdeněk Vaněček, Ing. Irena Vaněčková; st. 419 v k.ú. Batňovice - Aleš Novák; parc. č. 547/26, st. 609, 711/10, st. 477 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ladislav Kadaník, Marie Kadaníková; parc. č. 547/5, st. 746 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ing. Jan Havlíček; parc. č. 547/4, 547/23 v k.ú. Velké Svatoňovice - Antonín Elsner; st. 610 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jan Vinter; parc. č. 547/20, st. 572 v k.ú. Velké Svatoňovice - Helena Wachmeisterová, Vladimír Dlabola; parc. č. 547/18, st. 601 v k.ú. Velké Svatoňovice - Hana Vychroňová; parc. č. 547/12 v k.ú. Velké Svatoňovice - Karel Hetfleiš; parc. č. 547/9, st. 599 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ing. Jiří Penzeš, Věra Penzešová; parc. č. 547/7 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jana Kuhnová; parc. č. 547/11, st. 575 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ludvík Karvánek, Marie Kábrtová; parc. č. 547/13, st. 574 v k.ú. Velké Svatoňovice - Bedřich Vančura, Helena Vančurová; budova na st. 502 v k.ú. Batňovice - TJ Sokol Batňovice; parc. č. 17/2, st. 229 v k.ú. Batňovice - Veronika Seidelová; parc. č. 17/4, st. 263 v k.ú. Batňovice - Mgr. Jana Paděrová, Ondřej Paděra; parc. č. 547/6, st. 597 v k.ú. Velké Svatoňovice - MUDr. Jana Slobodníková, Csc.; st. 519 v k.ú. Velké Svatoňovice - Petra Mikešová;

a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou: CETIN a.s., ČEZ Distribuce; GasNet Služby, s.r.o., obec Batňovice - správce vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a sdělovacího kabelu, obec Velké Svatoňovice - správce vodovodu a veřejného osvětlení;

Během řízení došlo ke změně ve vlastnictví st. 418 v k.ú. Batňovice. Stavební úřad obdržel souhlas nových vlastníků s umístěním stavby vyznačený na situačním výkrese a prohlášení, že byli seznámeni s oznámením o zahájení územního řízení.

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (sousední pozemky do 2 m od trasy):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 16/5, 20/2, 644/1, 644/7, 644/8, 644/18, 663/4, 675/4, 693/1, 705 v katastrálním území Batňovice, parc. č. 541/9, 2002/6, 2002/7, 2002/8, 2002/10 v katastrálním území Velké Svatoňovice

V oznámení o zahájení řízení stavební úřad účastníky řízení poučil, že na toto územní řízení se vztahuje zákon 416/2009 Sb., o urychlení výstavby a že další písemnosti v tomto řízení se podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Vzhledem k tomu, že předmětem posouzení předloženého záměru je i soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, přizval stavební úřad k řízení i následující okruh dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města, jako orgán územního plánování; Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, odd. lesního hospodářství, odd. ochrany přírody a krajiny; Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad; Městský úřad Trutnov, odbor výstavby jako silniční správní úřad; Obecní úřad Batňovice, silniční správní úřad, Obecní úřad Velké Svatoňovice, silniční správní úřad.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení opatřením čj. 2023/679/st/Cís-1163 ze dne 24.04.2023 známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 25.05.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Stavební úřad současně určil lhůtu tří pracovních dnů po určeném datu pro možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu, pro nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu.

Možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí v kanceláři stavebního odboru využil dne 26.04.2023 vlastník poz.p.č. 675/16 v k.ú. Batňovice, který navrhoval jiné umístění HDV přípojky k rekreační chatě č.e. 3. Po konzultaci s projektantem bylo zachováno původní řešení HDV.

Další účastníci řízení nevyužili možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, žádný z účastníků nepodal námítky. Žádný z dotčených orgánů po oznámení o zahájení řízení k záměru neuplatnil připomínky.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 90 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, trasa vedení je vymezena v souladu s § 20 vyhlášky 501/2006 Sb.

Stavební úřad posuzoval, zda záměr je v souladu s požadavky § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, tedy s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Podmínky dotčení ochranných a bezpečnostních pásem vlastníků technické infrastruktury byly zapracovány do podmínek pro umístění a provedení záměru ve smyslu § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Stavební úřad posuzoval, zda záměr je v souladu s požadavky § 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, tedy s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů posuzovaly především dotčené orgány, které vydaly k záměru stavby svá stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření, která nebyla ve vzájemném rozporu a jejichž podmínky byly zapracovány do podmínek ve výrokové části rozhodnutí v souladu s požadavky § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákona nepodléhá ohlášení stavby ani vydání stavebního povolení, stanovil stavební úřad v rozhodnutí i podmínky pro provádění stavby.

Stavební úřad posoudil dle § 90 odst. 2 stavebního zákona záměr s platnou územně plánovací dokumentací, kterou je Územní plán Velké Svatoňovice v platném znění a Územní plán Batňovice v platném znění. Dle platného Územního plánu Velké Svatoňovice je záměr umísťován v zastavěném území v plochách s různým využitím. Ve všech plochách jsou přípustným využitím podzemní stavby technické infrastruktury. Dle platného Územního plánu Batňovice je záměr umísťován v zastavěném území v plochách s různým využitím. Ve všech plochách jsou přípustným využitím podzemní stavby technické infrastruktury. Stavební úřad se zabýval souladem stavby se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Z obsahu zásad územního rozvoje, které byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje formou opatření obecné povahy, vyplývá, že žádný ze záměrů uvedených v Zásadách územního rozvoje se uvedených pozemků nedotýká. Politika územního rozvoje ČR v území obce Velké Svatoňovice a Batňovice nevymezuje žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti, ani koridory a plochy dopravní nebo technické infrastruktury. K záměru se vyjádřil souhlasným stanoviskem orgán územního plánování MěÚ Trutnov, odbor rozvoje města. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a s úkoly a cíli územního plánování.

Platnost rozhodnutí byla stanovena 5 let podle § 93 odst. 1 stavebního zákona na žádost stavebníka. Důvodem je velký rozsah stavby a s tím spojené plánování finančních a lidských zdrojů.

Stavební úřad obdržel v uvedené věci následující rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:

- Městský úřad Trutnov, koordinované závazné stanovisko sp.zn. 2022/2571/REK čj. MUTN 41614/2022, ze dne 22.04.2022.
- Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní čechy, vyjádření správce drobného vodního toku sp.zn. 731, čj. LCR947/002729/2022 ze dne 24.03.2022
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko správce povodí čj. PLa/2021/049732 ze dne 14.03.2022
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření zn. RSD-549899/2021-2 ze dne 02.11.2021 a ověřený situační výkres
- Policie ČR, DI Trutnov, stanovisko k PD a závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání čj. KRPH-103374/ČJ-2021-051006 ze dne 03.02.2022
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí čj. KUKHK-28160/DS/2022-4(Ja) ze dne 22.08.2022
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, rozhodnutí povolení zvláštního užívání čj. MUTN 78575/2022 sp.zn. 2022/5829/V/HAG ze dne 15.08.2022
- Obecní úřad Batňovice, silniční správní úřad, rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace čj. 60/2023/Hor ze dne 12.01.2023
- Obecní úřad Velké Svatoňovice, silniční správní úřad, rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace čj. 579/2022 ze dne 27.09.2022
- Správa silnic Královéhradeckého kraje smlouva o právu provést stavbu č. 9/60/22/084/Ja/F
- CETIN a.s., vyjádření k existenci sítí čj. 831726/21 platnost do 22.11.2023
- GasNet Služby s.r.o., stanovisko zn. 5002487034 ze dne 18.11.2021
- ČEZ Distribuce a.s., sdělení zn. 0101884898 ze dne 09.02.2023
- ČEZ Distribuce a.s., sdělení zn. 0101884902 ze dne 09.02.2023
- ČEZ Distribuce a.s., sdělení zn. 0101884906 ze dne 09.02.2023
- ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření zn. 0700662417 ze dne 09.02.2023
- ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření zn. 0700662419 ze dne 09.02.2023
- ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření zn. 0700662422 ze dne 09.02.2023
- Telco Pro Services, a.s., vyjádření zn. 0201527611 ze dne 09.02.2023
- Telco Pro Services, a.s., vyjádření zn. 0201527615 ze dne 09.02.2023
- Telco Pro Services, a.s., vyjádření zn. 0201527618 ze dne 09.02.2023
- T-mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E53191/21 ze dne 22.10.2021
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 230209-1309517115 ze dne 09.02.2023
- Obec Batňovice, sdělení k existenci sítí čj. 59/2023/Hor ze dne 11.01.2023
- Obec Velké Svatoňovice, vyjádření k existenci sítí čj. 64/2021 ze dne 11.01.2023
- Lesy ČR smlouva, č. SML+00247-2022-947 a souhlas na situačním výkrese
- Obec Batňovice, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-2008750/SOBS VB/1 a souhlas na situačním výkrese
- Obec Velké Svatoňovice, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-2008750/SOBS VB/2
- Souhlas vlastníka vyznačený na situačním výkrese dle § 184a stavebního zákona:

parc. č. 16/4 v k.ú. Batňovice - Jiří Samek;  
parc. č. 644/14, 1051/1, 665, 645 v k.ú. Batňovice - Jana Součková;  
parc. č. 644/14 v k.ú. Batňovice - Ondřej Souček;  
parc. č. 644/15 v k.ú. Batňovice - Petr Jarolím, Štěpánka Jarolímová;  
parc. č. 653/5, 654/3, st. 247 v k.ú. Batňovice - Lenka Vítková;  
parc. č. 654/2, st. 246 v k.ú. Batňovice - Petr Nechanický, Milan Bayer;  
parc. č. 662/1 v k.ú. Batňovice - MedikAuto s.r.o.;  
parc. č. 675/10 v k.ú. Batňovice - NN STEEL s.r.o.;  
parc. č. 671/3, 675/5, 675/12, st. 212 v k.ú. Batňovice - Ing. Zdeněk Nývlt, Ing. Martin Nývlt;  
parc. č. 675/19, st. 202 v k.ú. Batňovice - Iveta Balcarová;  
parc. č. 675/16, 676/1, 1094/4, st. 421 v k.ú. Batňovice - Stanislava Pokorná;  
parc. č. 1051/5 v k.ú. Batňovice - Ivo Landsmann, Renáta Landsmann;  
parc. č. 13/6, st. 230 v k.ú. Batňovice - Jan Duben, Kristýna Dubnová, Dis.;  
parc. č. 13/6, st. 279 v k.ú. Batňovice - Iva Sims, Jana Mílová;  
parc. č. 669/1, 669/3, st. 241 - v k.ú. Batňovice Jaroslava Jirková, Daniel Jirka, Aneta Jirková;  
parc. č. 15/2 v k.ú. Batňovice - Ing. Ondřej Černý;  
parc. č. st. 242/1 v k.ú. Batňovice - Global Invest Bohemia s.r.o., MI Estate s.r.o.;  
parc. č. st. 232, 37/4 v k.ú. Batňovice - Jana Volhejnová, DiS., Petr Krahulec;  
parc. č. st. 233 v k.ú. Batňovice - Dana Hrdličková;  
parc. č. st. 239 v k.ú. Batňovice - Milan Krivák;  
parc. č. 17/3, st. 228 v k.ú. Batňovice - Mgr. Ing. Jan Heger, Karel Hájovský;  
parc. č. 17/5, st. 278 v k.ú. Batňovice - Pavel Jarolím;  
parc. č. 17/10, 11/10, 13/4, st. 500 v k.ú. Batňovice - Pavel Myška;  
parc. č. 21/1, st. 378 v k.ú. Batňovice - Vlasta Hebelková;  
parc. č. 1189/2, 1189/4, st. 211 v k.ú. Batňovice - KOVYS CZ, s.r.o.;  
parc. č. 1189/5, 680, 679/1, st. 97 v k.ú. Batňovice - Zdeněk Teichman, Anna Teichmanová;  
parc. č. st. 558 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jitka Kynčlová;  
parc. č. st. 557 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jan Laštovička, Věra Bydžovská;  
parc. č. st. 534 v k.ú. Velké Svatoňovice - Pavel Chládek, Danuška Chládková;  
parc. č. 547/3 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jiřina Jansová, Martin Jansa, Blanka Zezulková, Jana Šnajdrová;  
parc. č. st. 559 v k.ú. Velké Svatoňovice - Zdeněk Leška;  
parc. č. 541/4, st. 612 v k.ú. Velké Svatoňovice - Bernardus Johannes Maria Bulthuis;  
parc. č. st. 533 v k.ú. Velké Svatoňovice - Karol Trávníček, Marie Trávníčková;  
parc. č. st. 532 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jiří Roubík;  
parc. č. st. 531 v k.ú. Velké Svatoňovice - Josef Morávek;  
parc. č. st. 530 v k.ú. Velké Svatoňovice - Rudolf Vogel;  
parc. č. st. 529 v k.ú. Velké Svatoňovice - Vladimír Jána, Irena Jánová;  
parc. č. st. 528 v k.ú. Velké Svatoňovice - Lenka Juríková;  
parc. č. st. 527 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jan Bříza;  
parc. č. st. 560 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ivana Salwenderová;  
parc. č. st. 526 v k.ú. Velké Svatoňovice - Helena Rantiminputrová;  
parc. č. st. 525 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jiří Veselý;  
parc. č. st. 524 v k.ú. Velké Svatoňovice - Roman Potůček, Jitka Potůčková;  
parc. č. st. 523 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ing. Radovan Kvapil, Hana Kvapilová;  
parc. č. st. 522 v k.ú. Velké Svatoňovice - Evžen Ryba;  
parc. č. st. 521 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ing. Milan Prášek;  
parc. č. st. 520 v k.ú. Velké Svatoňovice - Kristýna Kvapilová;  
parc. č. st. 302 v k.ú. Batňovice - Markéta Janáčková;  
parc. č. 1178, st. 303 v k.ú. Batňovice - Jan Štěp, Mgr. Petra Štěpová;  
parc. č. 711/7, st. 487 v k.ú. Batňovice - Jiří Tobiáš, Eva Tobiášová;  
parc. č. st. 418 v k.ú. Batňovice - Zdeněk Vaněček, Ing. Irena Vaněčková;  
parc. č. st. 419 v k.ú. Batňovice - Aleš Novák;  
parc. č. 547/26, st. 609, 711/10, st. 477 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ladislav Kadaník, Marie Kadaníková;  
parc. č. 547/5, st. 746 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ing. Jan Havlíček;  
parc. č. 547/4, 547/23 v k.ú. Velké Svatoňovice - Antonín Elsner;  
parc. č. st. 610 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jan Vinter;



- parc. č. 547/20, st. 572 v k.ú. Velké Svatoňovice - Helena Wachmeisterová, Vladimír Dlabola;
- parc. č. 547/18, st. 601 v k.ú. Velké Svatoňovice - Hana Vychroňová;
- parc. č. 547/12 v k.ú. Velké Svatoňovice - Karel Hetfleiš;
- parc. č. 547/9, st. 599 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ing. Jiří Penzeš, Věra Penzešová;
- parc. č. 547/7 v k.ú. Velké Svatoňovice - Jana Kuhnová;
- parc. č. 547/11, st. 575 v k.ú. Velké Svatoňovice - Ludvík Karvánek, Marie Kábrtová;
- parc. č. 547/13, st. 574 v k.ú. Velké Svatoňovice - Bedřich Vančura, Helena Vančurová;
- budova na st. 502 v k.ú. Batňovice - TJ Sokol Batňovice;
- parc. č. 17/2, st. 229 v k.ú. Batňovice - Veronika Seidelová;
- parc. č. 17/4, st. 263 v k.ú. Batňovice - Mgr. Jana Paděrová, Ondřej Paděra;
- parc. č. 547/6, st. 597 v k.ú. Velké Svatoňovice - MUDr. Jana Slobodníková, Csc.;
- parc. č. st. 519 v k.ú. Velké Svatoňovice - Petra Mikešová;
- Plná moc

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Žadatel není vlastníkem pozemků dotčených stavebním záměrem, proto předložil v souladu s § 184a stavebního zákona souhlasy vlastníků pozemků vyznačené na situačním výkrese.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s úkoly a cíli územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Platnost rozhodnutí byla stanovena 5 let od nabytí právní moci podle ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona.

Rozhodnutí o umístění stavby je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

*„otisk razítka“*

Bc. Jana Císařová  
vedoucí stavebního odboru

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 05.05.2023.

**Příloha:**

Katastrální situační výkres - C2.pdf

**Obdrží:**

*Účastníci řízení dle podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona (doručenky, datová schránka)*

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Jaroslav Kulička, IDDS: nrd7i45  
místo podnikání: Okružní č.p. 932, 517 21 Týniště nad Orlicí  
Obec Batňovice, IDDS: c7cbp2b  
sídlo: Batňovice č.p. 4, 542 37 Batňovice  
Obec Velké Svatoňovice, IDDS: 5hvbamn  
sídlo: Velké Svatoňovice č.p. 68, 542 35 Velké Svatoňovice

*dotčené orgány (datová schránka)*

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí (vodní hosp., lesní hosp., ochr. přírody a krajiny),  
Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města, (územní plánování), IDDS: 3acbs2c  
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, (silniční hosp.) IDDS: 3acbs2c  
sídlo: Slovanské nám. č.p. 165, 541 01 Trutnov 1  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. silničního hosp.,  
IDSS: gcgbp3q , Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3  
Obecní úřad Batňovice, silniční správní úřad, IDDS: c7cbp2b  
sídlo: Batňovice č.p. 4, 542 37 Batňovice  
Obecní úřad Velké Svatoňovice, silniční správní úřad, IDDS: 5hvbamn  
sídlo: Velké Svatoňovice č.p. 68, 542 35 Velké Svatoňovice

*Účastníci řízení dle podle § 85 odst. 2 písm a) stavebního zákona (veřejná vyhláška)*

CETIN a.s., sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8  
Jiří Samek, trvalý pobyt: Kollárova č.p. 1777, 547 01 Náchod 1  
Jana Součková, Batňovice č.p. 263, 542 37 Batňovice  
Ondřej Souček, Batňovice č.p. 263, 542 37 Batňovice  
Petr Jarolím, Batňovice č.p. 264, 542 37 Batňovice  
Štěpánka Jarolímová, Batňovice č.p. 264, 542 37 Batňovice  
Lenka Vítková, Batňovice č.p. 84, 542 37 Batňovice  
Petr Nechanický, Batňovice č.p. 86, 542 37 Batňovice  
Milan Bayer, Lhotecká č.p. 280, Sokoleč, 290 01 Poděbrady 1  
MedikAuto s.r.o., sídlo: Velké Svatoňovice č.p. 360, 542 35 Velké Svatoňovice  
NN STEEL s.r.o., Batňovice č.p. 269, 542 32 Úpice  
Ing. Zdeněk Nývlt, Havlovice č.p. 362, 542 32 Úpice  
Ing. Martin Nývlt, Na Vyhlídce č.p. 221, 542 34 Malé Svatoňovice  
Iveta Balcarová, Batňovice č.p. 122, 542 32 Úpice  
Stanislava Pokorná, Karla Lánského č.p. 836, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1  
Ivo Landsmann, Batňovice č.e. 55, 542 37 Batňovice  
Renáta Landsmann, Batňovice č.e. 55, 542 37 Batňovice  
Iva Sims, Batňovice č.p. 26, 542 37 Batňovice  
Jana Mílová, V Údolí č.p. 273, Srbín, 251 62 Mukařov  
Jan Duben, Batňovice č.p. 137, 542 37 Batňovice  
Kristýna Dubnová, Dis., Batňovice č.p. 137, 542 37 Batňovice

Jaroslava Jirková, Batňovice č.p. 54, 542 32 Úpice  
Daniel Jirka, Batňovice č.p. 54, 542 32 Úpice  
Aneta Jirková, Česká č.p. 351, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25  
Ing. Ondřej Černý, Batňovice č.p. 107, 542 37 Batňovice  
Global Invest Bohemia s.r.o., sídlo: Na Přístavě č.p. 1759/2, 288 02 Nymburk 2  
MI Estate s.r.o., sídlo: Na Pankráci č.p. 310/60, 140 00 Praha 4-Nusle  
Jana Volhejnová, DiS., trvalý pobyt: Batňovice č.p. 139, 542 37 Batňovice  
Petr Krahulec, Belveder č.p. 446, 518 01 Dobruška  
Dana Hrdličková, trvalý pobyt: Batňovice č.p. 140, 542 37 Batňovice  
Milan Krivák, Batňovice č.p. 141, 542 37 Batňovice  
Mgr. Ing. Jan Heger, Ostrovní č.p. 52, Svinary, 500 09 Hradec Králové 9  
Karel Hájoský, Batňovice č.p. 135, 542 37 Batňovice  
Pavel Jarolím, Velké Svatoňovice č.p. 393, 542 32 Úpice  
Pavel Myška, trvalý pobyt: K Vodojemu č.p. 400, 252 09 Hradištko  
Vlasta Hebelková, Batňovice č.p. 132, 542 37 Batňovice  
KOVYS CZ, s.r.o., sídlo: Batňovice č.p. 186, 542 32 Úpice  
Zdeněk Teichman, Batňovice č.p. 171, 542 32 Úpice  
Anna Teichmanová, Batňovice č.p. 171, 542 32 Úpice  
Jitka Kynčlová, trvalý pobyt: Sportovní č.p. 285, Podhůří, 543 03 Vrchlabí 3  
Jan Laštovička, 17. listopadu č.p. 328, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec  
Věra Bydžovská, 17. listopadu č.p. 328, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec  
Pavel Chládek, Ostrčilova č.p. 569, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Danuška Chládková, Ostrčilova č.p. 569, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Jiřina Jansová, Velké Svatoňovice č.p. 179, 542 35 Velké Svatoňovice  
Martin Jansa, Foglarova č.p. 2357, 252 28 Černošice  
Blanka Zezulková, Pampelišková č.p. 517, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4  
Jana Šnajdrová, Na Svobodě č.p. 177, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Zdeněk Leška, Náchodská č.p. 128, Poříčí, 541 03 Trutnov 3  
Bernardus Johannes Maria Bulthuis, Dellenbeekstraat 84, Oldenzaal 7574 XM, Nizozemsko  
Karol Trávníček, Gen. Kratochvíla č.p. 1007, 549 41 Červený Kostelec  
Marie Trávníčková, Gen. Kratochvíla č.p. 1007, 549 41 Červený Kostelec  
Jiří Roubík, zaslací adresa: Palackého č.p. 388, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Josef Morávek, Mladé Buky č.p. 230, 542 23 Mladé Buky  
Rudolf Vogel, Dvořákova č.p. 80, Velká Ves, 550 01 Broumov 1  
Vladimír Jána, Dlouhá Ves č.p. 99, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Irena Jánová, Dlouhá Ves č.p. 99, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Lenka Juríková, Suchovršice č.p. 127, 542 32 Úpice  
Jan Bříza, Dlouhá č.p. 572, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4  
Ivana Salwenderová, Zborovská č.p. 245, 542 32 Úpice  
Helena Rantiminputrová, Ukrajinská č.p. 983/12, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101  
Jiří Veselý, Pomněnková č.p. 442, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4  
Roman Potůček, Prodloužená č.p. 1466, 535 01 Přelouč  
Jitka Potůčková, Prodloužená č.p. 1466, 535 01 Přelouč  
Ing. Radovan Kvapil, trvalý pobyt: Hradištní č.p. 1196, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5  
Hana Kvapilová, Hradištní č.p. 1196, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5  
Evžen Ryba, Batňovice č.p. 54, 542 32 Úpice  
Ing. Milan Prášek, Marie Majerové č.p. 123, Kryblice, 541 01 Trutnov 1  
Kristýna Kvapilová, Velké Svatoňovice č.e. 2, 542 35 Velké Svatoňovice  
Markéta Janáčková Štorková, třída Karla IV. č.p. 611/6, 500 02 Hradec Králové 2  
Jan Štěp, Kostelní č.p. 162, 542 24 Svoboda nad Úpou  
Mgr. Petra Štěpová, Dukelská č.p. 428, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
Jiří Tobiáš, Myslbekova č.p. 761, 542 32 Úpice  
Eva Tobiášová, Pod Skalkou č.p. 1009, 542 32 Úpice  
Aleš Novák, Zahradky č.p. 200, Volanov, 541 01 Trutnov 1  
Ladislav Kadaník, Pod Skalkou č.p. 1006, 542 32 Úpice  
Marie Kadaníková, Pod Skalkou č.p. 1006, 542 32 Úpice  
Ing. Jan Havlíček, Na Panenské č.p. 1801, 252 63 Roztoky u Prahy  
Antonín Elsner, Regnerova č.p. 145, 542 32 Úpice

Jan Vinter, Pražská č.p. 1536, 547 01 Náchod 1  
Helena Wachmeisterová, Švábenicova č.p. 341, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Vladimír Dlabola, Švábenicova č.p. 341, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Hana Vychroňová, Krakonošovo náměstí č.p. 124, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1  
Karel Hetfleiš, trvalý pobyt: Velké Svatoňovice č.p. 378, 542 35 Velké Svatoňovice  
Ing. Jiří Penzeš, Sportovní č.p. 496, Poříčí, 541 03 Trutnov 3  
Věra Penzešová, Sportovní č.p. 496, Poříčí, 541 03 Trutnov 3  
Jana Kuhnová, Pomněnková č.p. 439, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4  
Ludvík Karvánek, Velké Svatoňovice č.e. 29, 542 35 Velké Svatoňovice  
Bedřich Vančura, Křížkova č.p. 551, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Helena Vančurová, Křížkova č.p. 551, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
TJ Sokol Batňovice, sídlo: č.p. 130, 542 37 Batňovice  
Veronika Seidelová, Batňovice č.p. 136, 542 37 Batňovice  
Mgr. Jana Paděrová, Batňovice č.p. 120, 542 37 Batňovice  
Ondřej Paděra, Batňovice č.p. 120, 542 37 Batňovice  
MUDr. Jana Slobodníková, Csc., Velké Svatoňovice č.e. 26, 542 35 Velké Svatoňovice  
Petra Mikešová, Exulantská č.p. 336, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1  
Marie Kábrtová, Chvalkovice č.p. 131, 552 04 Chvalkovice v Čechách  
Zdeněk Vaněček, Zelená č.p. 1957, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod 1  
Ing. Irena Vaněčková, Zelená č.p. 1957, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod 1

*Účastníci řízení dle podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška)*

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 16/5, 20/2, 644/1, 644/7, 644/8, 644/18, 646, 663/4, 675/4, 683/5, 693/1, 705, 707/3 v k.ú. Batňovice, parc. č. 541/9, 2002/6, 2002/7, 2002/8, 2002/10 v k.ú. Velké Svatoňovice

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Rtyně v Podkrkonoší Obecního úřadu Batňovice a Obecního úřadu Velké Svatoňovice. Poslední den této lhůty je dnem doručení. V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.