



Městský úřad Trutnov

Odbor výstavby

odd. silničního hospodářství a dopravy

Číslo jednací: MUTN 70024/2024

Spisová zn.: 2024/7128/V/ANT

Doručení:

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Tomáš Anton

Telefon: 499 803 190

E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 26.06.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 62978/2024 ze dne 07.06.2024, podatele, kterou je společnost Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, zastoupená společností Dopravní značení DZDH s.r.o., IČO 17988756, Vlčkovická 224/98a, 500 04 Hradec Králové (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRPH-61484-2/Čj-2024-051006 ze dne 26.06.2024, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici III/3015 v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 546/1 a 546/2 v k.ú. Starý Sedloňov, na silnici III/3013 v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 571/1 v k.ú. Starý Sedloňov a na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 581, 583 a 593 v k.ú. Starý Sedloňov, umístěním svíslého dopravního značení a dopravního zařízení B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby", spolu s Z 2 Zábrana pro označení uzavírky a žlutého výstražného světla S 7, B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby" a E 13 s textem "A rezidentů od 16:00 hod. do 08:00 hod.", spolu s Z 2 Zábrana pro označení uzavírky a žlutého výstražného světla S 7, IP 10a Slepá pozemní komunikace spolu s B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost "1200 m", B 24a Zákaz odbočování vpravo s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby" a E 13 s textem "A rezidentů od 16:00 hod. do 08:00 hod.", B 24b Zákaz odbočování vlevo s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby" a E 13 s textem "A rezidentů od 16:00 hod. do 08:00 hod.", B 24a Zákaz odbočování vpravo s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby" a B 24b Zákaz odbočování vlevo s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby", pro označení pracovních míst, z důvodu úplné uzavírky silnice III/3015 v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 546/1 a 546/2 v k.ú. Starý Sedloňov, v souvislosti s opravou komunikace a pokládky nového povrchu, v době od 01.07.2024 do 16.07.2024, dle grafického znázornění v příloze.

Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení : základní rozměrová řada
Technické provedení: retroreflexní, třída R 1
Kat.území: Starý Sedloňov
Důvod: úplná uzavírka silnice III/3015 v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 546/1 a 546/2 v k.ú. Starý Sedloňov
Úsek: silnice III/3015 v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 546/1 a 546/2 v k.ú. Starý Sedloňov, silnice III/3013 v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 571/1 v k.ú. Starý Sedloňov, veřejně přístupné účelové komunikace v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 581, 583 a 593 v k.ú. Starý Sedloňov

Platnost úpravy: od 01.07.2024 do 16.07.2024

Provedení dopravního značení: svislé – přenosné, dopravní zařízení
Druh úpravy: přechodná

Organizace nebo osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, pan Jiří Pšenička, tel. č. 725 994 895.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07.2013.

V případě vytvoření příčné hrany při frézování vozovky, budou hany pojížděné vozidly po celou dobu jejich existence zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b, která bude doplněna o dodatkovou tabulku E 13 „Hrana frézování“ a E 3a „25m“, umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a „20“, příp. „10“ - tato hodnota omezení rychlosti bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B 20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B 20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace (pokud bude) je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti.

Zhotovitel je povinen řádně a s předstihem informovat dotčené nemovitosti na vzniklé omezení provozu.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení. Po ukončení rekonstrukce mostu musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objížďkovou trasou. Případné zakrytí dopravního značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

Dopravní značení bude za snížení viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech podle příslušných schémat TP 66.

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle výše uvedených TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírce, které bude v této věci vydávat příslušný silniční správní úřad.

Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 62978/2024 ze dne 07.06.2024, podatele, kterým je společnost Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, zastoupená společností Dopravní značení DZDH s.r.o., IČO 17988756, Vlčkovická 224/98a, 500 04 Hradec Králové, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na silnici III/3015 v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 546/1 a 546/2 v k.ú. Starý Sedloňov, na silnici III/3013 v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 571/1 v k.ú. Starý Sedloňov a na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 581, 583 a 593 v k.ú. Starý Sedloňov, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby", spolu s Z 2 Zábрана pro označení uzavírky a žlutého výstražného světla S 7, B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby" a E 13 s textem "A rezidentů od 16:00 hod. do 08:00 hod.", spolu s Z 2 Zábрана pro označení uzavírky a žlutého výstražného světla S 7, IP 10a Slepá pozemní komunikace spolu s B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost "1200 m", B 24a Zákaz odbočování vpravo s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby" a E 13 s textem "A rezidentů od 16:00 hod. do 08:00 hod.", B 24b Zákaz odbočování vlevo s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby" a E 13 s textem "A rezidentů od 16:00 hod. do 08:00 hod.", B 24a Zákaz odbočování vpravo s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby" a B 24b Zákaz odbočování vlevo s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo vozidel stavby", pro označení pracovních míst, z důvodu úplné uzavírky silnice III/3015 v obci Velké Svatoňovice-Markoušovice, nacházející se na p.p.č. 546/1 a 546/2 v k.ú. Starý Sedloňov, v souvislosti s opravou komunikace a pokládky nového povrchu, v době od 01.07.2024 do 16.07.2024, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným silničním správním úřadem. Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk razítka)

Tomáš Anton v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha
3 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Obec Velké Svatoňovice, IDDS: 5hvbamn

Na vědomí

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3
- Dopravní značení DZDH s.r.o., IDDS: 2g3gcyi

Dotčené správní úřady

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d